

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²
Nombre	2855	1400	2855	1400	2855	1400
Total	30,3	35,6	16,0	20,3	14,4	15,4
Age						
15–19	11,2	12,7	5,1	8,3	6,1	4,5
20–24	34,8	36,9	18,5	21,8	16,3	15,0
25–29	36,3	34,7	18,4	19,7	17,9	14,9
30–34	36,1	36,6	23,1	25,7	13,0	10,9
35–39	42,1	45,4	24,8	27,3	17,2	18,1
40–44	35,5	37,5	14,3	14,2	21,1	23,2
45–49	21,4	23,9	8,0	10,1	13,5	13,8
Statut matrimonial						
En union ²	35,6	na	20,3	na	15,4	na
Non mariée, sexuellement	51,9	na	25,4	na	26,5	na
Nombre d'enfants						
0–1	23,9	24,4	11,4	14,2	12,5	10,2
2–3	35,8	37,2	19,0	19,6	16,8	17,6
4 ou plus	42,1	43,0	25,3	25,6	16,8	17,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	20,7	18,8	13,0	10,3	7,7	8,5
Primaire	28,4	33,9	17,9	21,5	10,5	12,4
Secondaire	29,9	36,3	15,0	20,6	14,9	15,7
Supérieur	34,3	35,6	19,4	18,7	14,9	16,9
Quintile de bien-être						
Le plus pauvre	28,0	30,8	14,6	16,4	13,5	14,4
Le second	30,6	33,6	16,7	19,9	13,9	13,7
Le moyen	30,8	38,0	15,1	19,4	15,7	18,6
Le quatrième	34,8	40,6	16,9	22,4	17,8	18,1
Le plus riche	27,3	34,9	16,4	23,1	11,0	11,8

¹Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculins et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

²“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na = non applicable