Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

| Caractéristiques sociodémographiques | Retourneraient voir le même prestataire (%) | Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%) | Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%) |
|---|---|--|---|
| Nombre | 569 | 569 | 569 |
| Total | 65,1 | 67,7 | 54,7 |
| Age | | | |
| 15–19 | 69,0 | 71,1 | 63,8 |
| 20–24 | 66,2 | 70,7 | 57,6 |
| 25–29 | 67,6 | 69,0 | 56,6 |
| 30–34 | 61,4 | 60,4 | 47,7 |
| 35–39 | 63,3 | 68,0 | 53,7 |
| 40–44 | 64,9 | 68,1 | 48,7 |
| 45–49 | (58,2) | (66,2) | (49,9) |
| Statut matrimonial | | | |
| En union ² | 64,2 | 66,6 | 51,7 |
| Non mariée, sexuellement | 67,1 | 72,1 | 59,7 |
| Nombre d'enfants | | | |
| 0–1 | 63,4 | 65,6 | 55,2 |
| 2–3 | 69,0 | 69,7 | 56,3 |
| 4 ou plus | 63,8 | 69,0 | 52,2 |
| Niveau d'études | | | |
| Jamais scolarisée | 71,4 | 78,7 | 71,4 |
| Primaire | 61,0 | 70,2 | 52,6 |
| Secondaire | 65,7 | 65,4 | 53,4 |
| Supérieur | 65,6 | 69,9 | 56,8 |
| Quintile de bien-être | | | |
| Le plus pauvre | 61,2 | 71,9 | 52,2 |
| Le second | 67,9 | 66,9 | 58,5 |
| Le moyen | 56,1 | 55,3 | 42,1 |
| Le quatrième | 64,6 | 71,1 | 55,4 |
| Le plus riche | 75,7 | 74,2 | 65,6 |

¹Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

²"En union" comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

^{() =} Moins de 25 observations non pondérées