

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE *for*
POPULATION *and* REPRODUCTIVE HEALTH

Burkina Faso (Centre) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 3 (2022)

Suggestion de citation: Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Burkina Faso (Centre) Phase 3 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Burkina Faso-Centre-P3-CS SOIs. 2022. Ouagadougou, Burkina Faso and Baltimore, Maryland, USA.*

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	658	1489
Age			
15 à 19	21,4	141	326
20 à 24	19,5	129	287
25 à 29	18,1	119	261
30 à 34	12,0	79	186
35 à 39	11,5	76	169
40 à 44	11,3	74	167
45 à 49	6,2	41	93
Statut matrimonial			
En Union	54,4	358	785
Non mariée, sexuellement active	12,0	79	192
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	16,4	108	238
2 à 3 enfants	25,0	165	370
4 enfant ou plus	18,9	125	274
Résidence			
Urbain	81,6	537	1364
Rurale	18,4	121	125
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	22,0	145	296
Primaire	20,1	132	300
Secondaire 1er Cycle	32,2	212	498
Secondaire 2ème Cycle	15,5	102	229
Tertiaire	10,2	67	166
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	2,5	16	26
Moyen	5,8	39	47
Le plus élevé	91,7	603	1416

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	40,0	45,5	35,5	41,0	4,5	4,5
Age						
15 à 19	17,6	--	15,5	--	2,0	--
20 à 24	43,3	34,9	38,0	32,2	5,3	2,6
25 à 29	52,8	47,1	49,8	44,7	3,0	2,4
30 à 34	53,4	52,7	48,4	48,6	5,0	4,1
35 à 39	45,9	48,0	40,5	43,8	5,4	4,2
40 à 44	42,5	47,9	34,0	38,5	8,5	9,4
45 à 49	27,4	34,9	23,1	29,2	4,3	5,7
Statut matrimonial						
En Union	45,5	na	41,0	na	4,5	na
Non mariée, sexuellement active	82,5	na	70,4	na	12,1	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	40,9	39,2	36,5	35,0	4,4	4,2
2 à 3 enfants	50,0	51,0	45,0	46,6	5,1	4,4
4 enfant ou plus	48,1	50,7	43,2	45,3	4,9	5,4
Résidence						
Urbain	40,2	45,3	34,8	39,6	5,5	5,7
Rurale	38,7	46,2	38,7	46,2	0,0	0,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	32,2	35,7	29,8	33,4	2,3	2,3
Primaire	41,7	47,9	38,2	43,5	3,5	4,4
Secondaire 1er Cycle	38,7	49,4	34,4	44,3	4,4	5,1
Secondaire 2ème Cycle	42,8	54,0	36,2	48,8	6,7	5,2
Tertiaire	52,9	54,2	44,9	42,9	8,1	11,3
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	6,0	--	3,8	--	2,2	--
Moyen	40,8	54,9	38,7	52,8	2,1	2,2
Le plus élevé	40,8	46,1	36,1	41,3	4,7	4,8

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 599)

	Toutes les utilisatrices (N = 599)										Utilisatrices en union ¹ (N = 354)									
	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles
Total																				
Ensemble	0,6	22,9	4,9	13,4	1,6	13,4	1,0	30,7	0,3	11,2	1,0	30,8	7,9	19,3	2,0	18,4	0,3	9,9	0,4	9,8
Age																				
15 à 19	0,0	21,3	0,0	5,6	0,0	5,2	3,0	53,4	0,0	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	17,5	0,0	11,7	1,1	3,2	0,8	53,4	0,0	12,3	0,0	39,9	0,0	31,3	3,2	5,3	2,4	10,3	0,0	7,5
25 à 29	0,0	25,7	3,3	18,6	2,0	10,2	2,1	32,4	0,0	5,7	0,0	39,4	5,4	23,6	3,3	11,4	0,0	11,8	0,0	5,1
30 à 34	0,0	25,6	5,8	11,3	4,4	18,4	0,0	25,0	0,0	9,4	0,0	30,1	7,4	13,4	4,3	21,0	0,0	16,0	0,0	7,8
35 à 39	0,0	22,1	7,8	22,1	0,0	26,3	0,0	8,9	1,0	11,7	0,0	24,5	9,0	24,3	0,0	26,9	0,0	5,3	1,2	8,7
40 à 44	3,5	20,7	15,5	8,5	1,4	20,7	0,0	9,7	0,0	20,1	3,8	20,5	17,0	9,4	0,0	22,7	0,0	7,1	0,0	19,6
45 à 49	5,2	37,0	6,8	4,5	0,0	21,6	0,0	6,0	3,1	15,8	5,4	34,7	7,0	4,7	0,0	22,4	0,0	6,2	3,2	16,4
Statut matrimonial																				
En Union	1,0	30,8	7,9	19,3	2,0	18,4	0,3	9,9	0,4	9,8	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	0,0	8,2	0,0	2,8	0,7	7,2	3,2	63,2	0,0	14,7	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																				
0 à 1 enfant	0,0	29,9	4,3	22,4	0,8	11,1	2,5	18,1	0,0	10,8	0,0	34,2	6,7	26,5	1,2	7,6	1,6	11,5	0,0	10,7
2 à 3 enfants	1,0	26,6	6,9	15,9	4,1	19,9	0,0	15,1	0,4	10,1	1,0	27,6	7,5	16,8	3,8	21,0	0,0	13,1	0,5	8,6
4 enfants ou plus	1,5	33,8	8,8	18,3	0,8	20,3	0,0	5,9	0,6	10,1	1,6	33,1	9,2	19,3	0,0	20,7	0,0	4,9	0,6	10,6
Résidence																				
Urbain	0,8	21,0	6,0	7,8	1,5	13,7	1,2	34,2	0,3	13,6	1,3	29,2	10,1	11,4	2,2	20,0	0,4	12,3	0,5	12,6
Rurale	0,0	32,1	0,0	39,1	1,9	12,4	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	36,8	0,0	47,8	1,3	12,8	0,0	1,3	0,0	0,0
Niveau d'études																				
Jamais scolarisée	1,9	35,8	5,1	20,6	0,0	22,2	0,0	6,4	0,7	7,2	2,2	37,3	5,8	19,2	0,0	23,7	0,0	4,6	0,8	6,4
Primaire	0,0	32,1	2,3	20,7	0,8	14,1	0,5	21,1	0,0	8,3	0,0	35,3	3,0	25,5	0,0	14,6	0,0	12,5	0,0	9,2
Secondaire 1er Cycle	0,4	22,5	3,7	10,8	3,4	11,7	1,4	34,5	0,4	11,3	0,7	28,3	6,6	18,3	6,2	16,9	0,0	11,9	0,8	10,3
Secondaire 2ème Cycle	0,0	10,3	2,8	11,3	2,1	10,8	1,0	46,1	0,0	15,5	0,0	20,3	6,1	21,9	2,3	23,6	2,3	14,0	0,0	9,6
Tertiaire	1,3	8,4	14,2	1,2	0,0	8,3	1,9	49,6	0,0	15,2	3,4	21,8	36,9	0,0	0,0	12,2	0,0	4,9	0,0	20,8
Quintile de bien-être économique																				
Le plus bas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	0,4	22,5	5,2	11,8	1,6	13,7	1,0	32,0	0,3	11,5	0,7	31,4	8,6	16,8	1,9	18,8	0,3	10,7	0,5	10,3

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 1489)	Femmes en union ³ (N = 785)	Toutes les femmes (N = 1489)	Femmes en union ³ (N = 785)
Total				
Ensemble	24,1	22,9	11,4	18,1
Age				
15 à 19	11,8	--	3,7	--
20 à 24	30,4	18,3	7,6	13,9
25 à 29	34,5	23,6	15,3	21,1
30 à 34	31,6	28,8	16,8	19,8
35 à 39	26,8	27,7	13,8	16,1
40 à 44	17,2	18,8	16,8	19,8
45 à 49	9,6	12,7	13,4	16,5
Statut matrimonial				
En Union	22,9	na	18,1	na
Non mariée, sexuellement active	63,6	na	6,8	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	22,5	19,0	14,0	16,0
2 à 3 enfants	27,7	28,2	17,3	18,5
4 enfant ou plus	22,1	23,1	21,2	22,2
Résidence				
Urbain	23,6	21,2	11,1	18,4
Rurale	26,3	29,2	12,4	17,0
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	16,1	17,3	13,8	16,2
Primaire	23,9	25,2	14,3	18,3
Secondaire 1er Cycle	24,1	26,7	10,3	17,6
Secondaire 2ème Cycle	30,6	34,6	5,6	14,2
Tertiaire	32,2	9,3	12,6	33,7
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	3,8	--	0,0	--
Moyen	24,2	35,9	14,5	16,9
Le plus élevé	24,7	22,6	11,5	18,7

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1489)			Femmes en union ¹ (N = 785)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	6,0	2,0	8,0	9,1	3,6	12,7
Age						
15 à 19	3,1	0,0	3,1	--	--	--
20 à 24	8,3	0,0	8,3	12,5	0,0	12,5
25 à 29	7,1	0,0	7,1	9,6	0,0	9,6
30 à 34	8,4	1,6	10,1	10,5	2,1	12,6
35 à 39	9,9	2,2	12,1	11,9	2,6	14,5
40 à 44	3,0	8,5	11,5	3,7	10,5	14,2
45 à 49	0,0	9,4	9,4	0,0	11,6	11,6
Statut matrimonial						
En Union	9,1	3,6	12,7	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	6,5	0,3	6,8	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	12,2	0,0	12,2	16,6	0,0	16,6
2 à 3 enfants	6,6	1,9	8,5	7,0	1,9	8,9
4 enfant ou plus	7,2	8,0	15,2	7,9	8,9	16,8
Résidence						
Urbain	5,1	2,4	7,5	7,4	4,4	11,8
Rurale	10,0	0,4	10,4	15,3	0,6	15,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	8,3	3,8	12,0	10,0	4,5	14,5
Primaire	5,5	2,4	7,9	7,3	3,6	11,0
Secondaire 1er Cycle	5,1	1,7	6,8	7,9	3,8	11,7
Secondaire 2ème Cycle	6,6	0,4	7,0	15,2	1,2	16,5
Tertiaire	4,6	0,6	5,2	6,3	1,7	8,1
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	10,3	0,0	10,3	--	--	--
Moyen	5,2	1,5	6,7	7,6	2,8	10,3
Le plus élevé	6,0	2,1	8,1	9,0	3,8	12,7

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=1489)					Femmes en union ² (N=785)				
	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	40,0	35,5	8,0	48,0	74,0	45,5	41,0	12,7	58,1	70,5
Age										
15 à 19	17,6	15,5	3,1	20,6	75,4	--	--	--	--	--
20 à 24	43,3	38,0	8,3	51,6	73,6	34,9	32,2	12,5	47,3	68,1
25 à 29	52,8	49,8	7,1	59,9	83,1	47,1	44,7	9,6	56,7	78,8
30 à 34	53,4	48,4	10,1	63,4	76,2	52,7	48,6	12,6	65,3	74,4
35 à 39	45,9	40,5	12,1	58,0	69,9	48,0	43,8	14,5	62,5	70,1
40 à 44	42,5	34,0	11,5	54,0	63,0	47,9	38,5	14,2	62,1	62,0
45 à 49	27,4	23,1	9,4	36,8	62,7	34,9	29,2	11,6	46,5	62,8
Statut matrimonial										
En Union	45,5	41,0	12,7	58,1	70,5	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	82,5	70,4	6,8	89,3	78,8	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	40,9	36,5	12,2	53,1	68,7	39,2	35,0	16,6	55,7	62,7
2 à 3 enfants	50,0	45,0	8,5	58,5	76,9	51,0	46,6	8,9	59,9	77,8
4 enfant ou plus	48,1	43,2	15,2	63,3	68,3	50,7	45,3	16,8	67,5	67,1
Résidence										
Urbain	40,2	34,8	7,5	47,7	72,8	45,3	39,6	11,8	57,1	69,3
Rurale	38,7	38,7	10,4	49,1	78,8	46,2	46,2	15,9	62,1	74,4
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	32,2	29,8	12,0	44,2	67,5	35,7	33,4	14,5	50,3	66,5
Primaire	41,7	38,2	7,9	49,5	77,1	47,9	43,5	11,0	58,9	73,9
Secondaire 1er Cycle	38,7	34,4	6,8	45,5	75,5	49,4	44,3	11,7	61,1	72,5
Secondaire 2ème Cycle	42,8	36,2	7,0	49,8	72,6	54,0	48,8	16,5	70,4	69,3
Tertiaire	52,9	44,9	5,2	58,1	77,1	54,2	42,9	8,1	62,2	69,0
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	6,0	3,8	10,3	16,3	--	--	--	--	--	--
Moyen	40,8	38,7	6,7	47,5	--	54,9	52,8	10,3	65,2	--
Le plus élevé	40,8	36,1	8,1	48,9	73,9	46,1	41,3	12,7	58,8	70,3

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=556)			(N=500)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	78,2	20,1	1,7	81,6	17,0	1,4
Age						
15 à 19	--	--	--	--	--	--
20 à 24	76,4	22,9	0,8	79,8	19,3	0,9
25 à 29	76,4	23,6	0,0	79,7	20,3	0,0
30 à 34	76,9	20,5	2,6	78,8	19,1	2,1
35 à 39	83,4	15,0	1,6	85,1	14,1	0,7
40 à 44	83,0	11,0	6,0	83,3	10,3	6,4
45 à 49	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial						
En Union	81,6	17,0	1,4	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	78,5	20,5	1,0	89,4	10,0	0,6
2 à 3 enfants	78,2	20,5	1,3	79,3	19,7	1,1
4 enfant ou plus	78,1	18,9	3,0	78,6	18,9	2,5
Résidence						
Urbain	79,9	18,0	2,2	83,8	14,4	1,8
Rurale	72,2	27,8	0,0	73,5	26,5	0,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	79,6	19,9	0,6	81,7	17,7	0,6
Primaire	81,9	16,9	1,2	83,6	15,2	1,2
Secondaire 1er Cycle	72,5	24,3	3,2	77,8	20,2	2,0
Secondaire 2ème Cycle	75,4	23,3	1,3	81,6	16,8	1,5
Tertiaire	88,8	9,2	2,0	88,3	9,6	2,1
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	79,6	18,6	1,8	83,6	14,9	1,5

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 518)
Total				
Ensemble	50,2	31,6	18,2	
Age				
15 à 19	25,5	41,9	32,5	
20 à 24	28,3	37,8	33,9	
25 à 29	48,0	35,1	17,0	
30 à 34	64,1	22,4	13,5	
35 à 39	76,6	19,3	4,1	
40 à 44	57,4	33,2	9,3	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	62,5	28,8	8,7	
Non mariée, sexuellement active	30,2	35,1	34,7	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	53,0	30,6	16,4	
2 à 3 enfants	59,5	30,5	10,0	
4 enfant ou plus	74,5	19,4	6,1	
Résidence				
Urbain	49,5	29,9	20,6	
Rurale	53,0	38,3	8,7	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	74,4	21,6	3,9	
Primaire	60,1	26,2	13,6	
Secondaire 1er Cycle	45,1	29,7	25,2	
Secondaire 2ème Cycle	30,0	41,8	28,2	
Tertiaire	35,5	47,3	17,1	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	--	--	--	
Moyen	--	--	--	
Le plus élevé	49,0	32,3	18,7	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³
Total	(518)	(309)	(518)	(309)	(215)	(178)	(518)	(309)
Ensemble	52,3	70,7	44,1	58,8	86,4	88,1	57,9	79,0
Age								
15 à 19	18,1	--	17,1	--	--	--	29,1	--
20 à 24	34,8	74,9	32,9	69,2	86,9	--	35,4	77,2
25 à 29	54,8	67,0	46,5	60,1	87,5	87,1	58,3	76,4
30 à 34	56,2	63,8	38,4	45,4	92,9	92,5	69,2	78,8
35 à 39	69,6	75,2	60,7	62,2	88,0	89,0	81,2	86,6
40 à 44	71,3	75,0	64,1	65,3	79,8	78,4	72,2	74,1
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	70,7	na	58,8	na	88,1	na	79,0	na
Non mariée, sexuellement active	19,8	na	20,9	na	73,8	na	23,6	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	63,2	69,9	47,3	57,5	92,5	93,1	67,2	82,1
2 à 3 enfants	65,1	66,9	57,1	59,5	93,5	93,4	72,5	74,3
4 enfant ou plus	74,4	76,0	59,9	59,0	79,8	78,3	82,5	83,7
Résidence								
Urbain	47,6	67,9	38,6	54,0	82,9	85,8	51,7	75,0
Rurale	70,9	79,4	65,8	73,9	94,3	--	82,8	91,3
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	73,7	76,8	65,2	65,3	89,7	88,5	77,5	80,0
Primaire	61,1	71,2	53,8	60,4	86,1	85,2	72,7	82,5
Secondaire 1er Cycle	44,4	62,3	34,1	48,7	79,7	84,9	49,7	74,5
Secondaire 2ème Cycle	42,5	65,5	29,9	54,5	--	--	45,5	75,2
Tertiaire	38,0	87,2	38,9	75,6	82,6	--	40,2	85,8
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	--	--	--	--	na	na	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	51,4	69,8	41,6	56,3	84,5	86,5	56,6	78,5

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 506)	(N = 506)	(N = 506)
Ensemble	92,0	91,8	90,4
Age			
15 à 19	96,2	91,9	91,9
20 à 24	84,3	85,3	83,3
25 à 29	96,0	94,9	94,1
30 à 34	87,4	89,6	86,2
35 à 39	97,3	98,8	97,3
40 à 44	91,5	88,8	88,8
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	93,9	93,9	92,4
Non mariée, sexuellement active	89,7	89,7	89,7
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	87,5	86,5	85,3
2 à 3 enfants	93,9	94,1	92,4
4 enfant ou plus	95,9	96,4	94,7
Résidence			
Urbain	89,9	89,7	87,9
Rurale	100,0	100,0	100,0
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	94,9	96,0	94,9
Primaire	87,9	89,4	86,6
Secondaire 1er Cycle	93,6	91,3	89,5
Secondaire 2ème Cycle	94,5	94,5	94,5
Tertiaire	87,5	87,5	87,5
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	--	--	--
Moyen	--	--	--
Le plus élevé	91,6	91,4	89,9

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(1489)	(785)	(1489)	(785)	(1489)	(785)
Ensemble	4,5	5,0	12,2	18,3	15,7	21,7
Age						
15 à 19	3,4	--	3,7	--	6,8	--
20 à 24	6,5	8,9	14,4	24,5	19,3	30,4
25 à 29	6,1	6,3	20,4	25,5	25,4	30,2
30 à 34	5,4	4,6	13,7	16,2	17,9	19,3
35 à 39	2,4	2,4	14,4	16,6	16,8	18,9
40 à 44	2,3	2,8	10,1	12,5	10,6	13,1
45 à 49	4,5	4,7	7,4	8,8	10,4	11,6
Statut matrimonial						
En Union	5,0	na	18,3	na	21,7	na
Non mariée, sexuellement active	3,9	na	6,4	na	9,9	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	4,8	5,1	18,5	22,5	22,2	25,9
2 à 3 enfants	5,5	5,4	17,9	18,9	22,2	23,0
4 enfant ou plus	3,9	4,0	14,7	16,0	17,0	18,2
Résidence						
Urbain	4,1	4,7	10,8	16,7	13,9	19,7
Rurale	6,5	6,0	18,2	24,3	23,9	29,1
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	4,1	4,4	14,3	17,5	18,1	21,5
Primaire	4,3	4,3	15,2	19,7	18,2	22,4
Secondaire 1er Cycle	5,2	6,1	10,0	17,0	14,3	20,9
Secondaire 2ème Cycle	3,4	2,2	9,3	17,3	12,0	18,3
Tertiaire	5,6	10,6	12,7	23,3	16,0	27,9
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	2,8	--	6,0	--	8,7	--
Moyen	8,7	9,3	3,2	2,9	11,9	12,3
Le plus élevé	4,3	4,7	12,9	19,6	16,2	22,5

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	1402	140	1542
Ménages occupés	1320	133	1453
Ménages interviewés	1245	129	1374
Taux de réponses des ménages (%) ¹	94,32%	96,99%	94,56%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	1485	139	1624
Nombre de femmes éligibles interviewées	1364	125	1489
Taux de réponses des femmes (%) ³	91,85%	89,93%	91,69%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,355	0,022	0,313	0,399	0,410	0,035	0,343	0,481
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,045	0,008	0,032	0,063	0,045	0,010	0,029	0,069
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,400	0,021	0,359	0,442	0,455	0,033	0,389	0,522
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,134	0,031	0,083	0,209	0,193	0,040	0,126	0,284
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,016	0,008	0,006	0,043	0,020	0,010	0,008	0,053
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,307	0,027	0,255	0,364	0,099	0,022	0,062	0,154
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,229	0,019	0,194	0,269	0,308	0,019	0,271	0,348
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,818	0,022	0,769	0,859	0,913	0,021	0,861	0,947
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,523	0,038	0,446	0,599	0,707	0,040	0,621	0,780
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,441	0,048	0,348	0,539	0,588	0,059	0,465	0,701
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,904	0,024	0,842	0,943	0,924	0,024	0,857	0,961
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,045	0,009	0,030	0,068	0,050	0,011	0,032	0,078

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme