

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Burkina Faso (Hauts Bassins) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 3 (2022)

Suggestion de citation: Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Burkina Faso (Hauts Bassins) Phase 3 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Burkina Faso-Hauts Bassins-P3-CS SOIs. 2022.* Ouagadougou, Burkina Faso and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	639	1502
Age			
15 à 19	18,0	115	282
20 à 24	20,5	131	307
25 à 29	15,3	98	229
30 à 34	15,8	101	231
35 à 39	12,9	82	194
40 à 44	10,2	65	153
45 à 49	7,3	47	106
Statut matrimonial			
En Union	69,9	447	1008
Non mariée, sexuellement active	6,9	44	116
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	11,5	74	178
2 à 3 enfants	26,3	168	406
4 enfant ou plus	36,4	232	503
Résidence			
Urbain	43,8	280	794
Rurale	56,2	359	708
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	44,6	285	613
Primaire	23,2	148	364
Secondaire 1er Cycle	23,4	150	374
Secondaire 2ème Cycle	6,1	39	107
Tertiaire	2,7	17	44
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	16,8	107	203
Moyen	27,9	178	345
Le plus élevé	55,3	353	954

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	38,8	42,5	35,6	39,3	3,2	3,2
Age						
15 à 19	18,3	24,1	16,7	21,2	1,6	2,8
20 à 24	47,5	49,0	42,2	45,1	5,3	3,9
25 à 29	47,5	46,3	46,5	45,0	1,1	1,3
30 à 34	41,8	41,4	39,4	38,8	2,4	2,6
35 à 39	47,3	48,5	44,6	45,6	2,7	2,9
40 à 44	44,3	45,8	37,6	39,4	6,8	6,4
45 à 49	17,3	16,4	14,2	12,9	3,1	3,5
Statut matrimonial						
En Union	42,5	na	39,3	na	3,2	na
Non mariée, sexuellement active	80,3	na	70,2	na	10,1	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	48,7	44,6	46,2	41,2	2,4	3,3
2 à 3 enfants	45,6	45,8	42,4	42,3	3,2	3,5
4 enfant ou plus	43,1	43,2	39,6	39,9	3,4	3,3
Résidence						
Urbain	42,3	50,3	38,4	44,6	4,0	5,7
Rurale	36,0	38,1	33,5	36,3	2,6	1,8
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	35,7	36,9	33,0	33,9	2,8	3,0
Primaire	38,6	43,3	35,7	40,8	3,0	2,5
Secondaire 1er Cycle	42,7	61,0	40,0	57,5	2,6	3,5
Secondaire 2ème Cycle	47,1	68,5	39,5	61,6	7,6	6,9
Tertiaire	38,3	--	31,5	--	6,8	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	38,1	39,3	34,2	36,0	3,9	3,3
Moyen	31,5	34,7	29,2	32,9	2,3	1,8
Le plus élevé	42,7	49,1	39,3	44,9	3,4	4,2

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 596)

Utilisatrices en union¹ (N = 446)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																					
Ensemble	0,2	36,5	7,1	13,1	10,2	13,1	0,6	10,1	0,9	8,2	0,2	39,1	9,2	14,6	11,6	15,1	0,2	1,6	0,8	7,6	
Age																					
15 à 19	0,0	32,9	0,0	8,8	6,3	4,8	1,8	36,7	0,0	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	34,2	1,5	14,8	10,8	11,5	0,5	15,0	0,8	11,1	0,0	41,0	2,2	17,4	12,7	14,5	0,0	2,9	1,2	8,0	
25 à 29	0,0	40,4	5,1	13,4	10,0	12,5	0,8	12,6	3,0	2,3	0,0	44,8	6,4	16,0	12,6	13,1	1,0	1,3	1,9	2,9	
30 à 34	0,0	37,8	9,8	12,7	12,4	19,6	0,9	1,2	0,0	5,7	0,0	38,9	10,0	12,8	13,4	18,7	0,0	0,0	0,0	6,2	
35 à 39	0,0	36,6	10,9	17,8	10,7	14,7	0,0	3,5	0,0	5,7	0,0	37,1	11,3	16,9	10,3	15,3	0,0	3,1	0,0	6,0	
40 à 44	0,0	35,3	14,5	9,4	9,3	14,2	0,0	0,8	1,3	15,2	0,0	33,9	17,0	7,4	10,9	15,2	0,0	0,0	1,6	14,1	
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial																					
En Union	0,2	39,1	9,2	14,6	11,6	15,1	0,2	1,6	0,8	7,6	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	0,0	25,1	0,7	12,9	6,4	8,4	2,9	30,1	1,1	12,6	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	39,2	4,0	15,9	10,9	13,9	0,0	8,6	2,4	5,0	0,0	41,2	6,0	16,9	6,5	14,9	0,0	5,1	2,0	7,5	
2 à 3 enfants	0,0	41,9	6,0	14,3	10,8	17,7	0,5	1,0	0,9	6,9	0,0	41,7	6,2	13,5	11,3	17,5	0,5	1,1	0,5	7,6	
4 enfants ou plus	0,5	37,2	11,6	15,0	12,6	12,7	0,4	1,4	0,7	8,0	0,5	36,5	12,2	14,9	13,3	13,0	0,0	1,2	0,8	7,7	
Résidence																					
Urbain	0,0	25,6	10,2	11,3	5,8	20,4	1,2	14,9	1,3	9,3	0,0	28,0	14,5	11,5	7,3	24,9	0,5	0,9	1,1	11,3	
Rurale	0,4	46,6	4,3	14,9	14,2	6,3	0,0	5,7	0,6	7,1	0,4	47,4	5,1	16,9	14,9	7,6	0,0	2,2	0,7	4,8	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	0,0	45,5	5,6	17,1	10,3	11,9	0,4	0,8	0,7	7,7	0,0	45,1	6,0	17,4	10,5	11,3	0,0	0,8	0,8	8,2	
Primaire	0,8	28,2	8,7	12,9	14,9	17,2	0,7	8,9	0,0	7,6	0,9	29,8	10,4	13,9	15,4	19,7	0,8	3,3	0,0	5,8	
Secondaire 1er Cycle	0,0	37,3	8,4	9,3	8,5	11,8	0,6	16,1	1,9	6,1	0,0	38,6	14,0	9,3	11,9	17,2	0,0	0,8	2,4	5,8	
Secondaire 2ème Cycle	0,0	21,4	8,7	9,9	1,4	11,8	0,0	30,7	0,0	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tertiaire	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	0,0	41,5	3,4	21,9	12,1	4,0	0,0	5,1	1,8	10,2	0,0	39,4	4,1	25,2	14,6	4,9	0,0	1,3	2,1	8,3	
Moyen	0,0	50,6	4,8	10,5	14,3	8,6	0,0	4,1	0,0	7,2	0,0	51,9	5,3	11,7	15,0	9,5	0,0	1,4	0,0	5,3	
Le plus élevé	0,3	30,0	9,0	11,7	8,1	17,2	0,9	13,7	1,0	8,0	0,4	32,8	12,7	12,5	9,1	20,9	0,4	1,9	0,8	8,5	

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 1502)	Femmes en union ³ (N = 1008)	Toutes les femmes (N = 1502)	Femmes en union ³ (N = 1008)
Total				
Ensemble	18,6	18,7	17,0	20,6
Age				
15 à 19	10,7	12,8	6,0	8,5
20 à 24	25,3	23,9	16,9	21,2
25 à 29	24,9	21,3	21,6	23,7
30 à 34	19,5	18,6	19,9	20,2
35 à 39	22,2	22,1	22,5	23,5
40 à 44	15,5	16,1	22,1	23,3
45 à 49	2,4	2,7	11,8	10,3
Statut matrimonial				
En Union	18,7	na	20,6	na
Non mariée, sexuellement active	49,5	na	20,7	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	25,2	20,2	21,0	21,0
2 à 3 enfants	20,6	20,4	21,8	21,9
4 enfant ou plus	18,4	18,6	21,2	21,3
Résidence				
Urbain	23,2	23,2	15,2	21,4
Rurale	15,0	16,1	18,4	20,2
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	14,7	15,0	18,3	18,8
Primaire	21,1	23,0	14,6	17,8
Secondaire 1er Cycle	20,5	25,4	19,5	32,1
Secondaire 2ème Cycle	25,3	25,6	14,1	36,0
Tertiaire	29,3	--	2,2	--
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	17,1	18,9	17,1	17,1
Moyen	11,8	13,0	17,4	19,8
Le plus élevé	22,5	22,4	16,8	22,5

1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA

2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1502)			Femmes en union ¹ (N = 1008)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	9,2	3,2	12,4	11,9	4,5	16,3
Age						
15 à 19	7,2	0,0	7,2	26,9	0,0	26,9
20 à 24	9,1	0,0	9,1	13,1	0,0	13,1
25 à 29	14,2	0,4	14,6	16,9	0,5	17,4
30 à 34	16,8	2,6	19,4	18,0	2,8	20,8
35 à 39	7,7	5,6	13,3	8,2	5,6	13,8
40 à 44	1,8	10,7	12,6	0,9	13,0	13,9
45 à 49	0,8	12,0	12,8	0,9	13,4	14,3
Statut matrimonial						
En Union	11,9	4,5	16,3	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	8,9	0,6	9,6	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	10,5	0,0	10,5	9,2	0,0	9,2
2 à 3 enfants	13,8	2,3	16,1	14,9	2,4	17,3
4 enfant ou plus	10,7	7,0	17,7	11,3	7,4	18,7
Résidence						
Urbain	5,8	2,2	8,0	8,0	3,6	11,6
Rurale	11,9	4,0	15,8	14,0	5,0	19,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	13,6	4,7	18,3	14,8	5,1	20,0
Primaire	8,6	3,1	11,7	9,6	3,9	13,4
Secondaire 1er Cycle	4,5	1,6	6,1	6,4	4,0	10,4
Secondaire 2ème Cycle	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Tertiaire	1,9	0,0	1,9	--	--	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	11,9	3,9	15,7	13,8	4,8	18,6
Moyen	13,6	4,7	18,4	16,1	5,8	21,9
Le plus élevé	6,2	2,2	8,3	8,2	3,4	11,6

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=1502)					Femmes en union ² (N=1008)				
	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	38,8	35,6	12,4	51,2	69,6	42,5	39,3	16,3	58,8	66,8
Age										
15 à 19	18,3	16,7	7,2	25,4	65,5	24,1	21,2	26,9	51,0	--
20 à 24	47,5	42,2	9,1	56,6	74,7	49,0	45,1	13,1	62,1	72,6
25 à 29	47,5	46,5	14,6	62,2	74,7	46,3	45,0	17,4	63,7	70,6
30 à 34	41,8	39,4	19,4	61,2	64,4	41,4	38,8	20,8	62,2	62,4
35 à 39	47,3	44,6	13,3	60,7	73,5	48,5	45,6	13,8	62,3	73,1
40 à 44	44,3	37,6	12,6	56,9	66,1	45,8	39,4	13,9	59,7	66,0
45 à 49	17,3	14,2	12,8	30,1	47,2	16,4	12,9	14,3	30,7	42,1
Statut matrimonial										
En Union	42,5	39,3	16,3	58,8	66,8	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	80,3	70,2	9,6	89,9	78,1	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	48,7	46,2	10,5	59,1	78,2	44,6	41,2	9,2	53,8	76,6
2 à 3 enfants	45,6	42,4	16,1	61,7	68,7	45,8	42,3	17,3	63,1	67,1
4 enfant ou plus	43,1	39,6	17,7	60,8	65,2	43,2	39,9	18,7	61,9	64,4
Résidence										
Urbain	42,3	38,4	8,0	50,3	76,3	50,3	44,6	11,6	61,9	72,0
Rurale	36,0	33,5	15,8	51,8	64,5	38,1	36,3	19,0	57,1	63,5
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	35,7	33,0	18,3	54,1	61,0	36,9	33,9	20,0	56,8	59,6
Primaire	38,6	35,7	11,7	50,3	70,9	43,3	40,8	13,4	56,7	72,0
Secondaire 1er Cycle	42,7	40,0	6,1	48,7	82,2	61,0	57,5	10,4	71,4	80,5
Secondaire 2ème Cycle	47,1	39,5	0,6	47,7	82,7	68,5	61,6	0,0	68,5	--
Tertiaire	38,3	31,5	1,9	40,2	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	38,1	34,2	15,7	53,8	63,5	39,3	36,0	18,6	57,9	62,3
Moyen	31,5	29,2	18,4	49,9	58,6	34,7	32,9	21,9	56,6	58,0
Le plus élevé	42,7	39,3	8,3	51,0	77,0	49,1	44,9	11,6	60,7	74,0

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=757)			(N=699)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	74,2	23,2	2,6	76,8	20,4	2,8
Age						
15 à 19	44,6	55,4	0,0	--	--	--
20 à 24	67,0	33,0	0,0	72,0	28,0	0,0
25 à 29	78,3	21,1	0,6	80,3	19,0	0,6
30 à 34	80,4	18,1	1,4	81,9	16,6	1,5
35 à 39	79,3	16,1	4,7	78,7	16,5	4,8
40 à 44	73,6	16,5	9,9	74,0	15,6	10,4
45 à 49	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial						
En Union	76,8	20,4	2,8	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	47,2	52,8	0,0	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	67,9	32,1	0,0	78,4	21,6	0,0
2 à 3 enfants	77,0	22,6	0,3	78,9	20,7	0,4
4 enfant ou plus	74,2	20,4	5,4	74,7	19,8	5,5
Résidence						
Urbain	79,0	20,2	0,8	82,5	16,6	0,8
Rurale	71,2	25,1	3,7	73,5	22,6	3,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	76,2	20,0	3,9	77,1	18,9	4,0
Primaire	74,6	23,8	1,6	77,3	21,0	1,7
Secondaire 1er Cycle	66,5	33,5	0,0	74,6	25,4	0,0
Secondaire 2ème Cycle	74,6	25,4	0,0	--	--	--
Tertiaire	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	68,6	29,3	2,1	72,5	25,2	2,2
Moyen	71,3	22,5	6,1	72,3	21,4	6,3
Le plus élevé	78,2	21,2	0,6	81,6	17,7	0,6

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 546)
Total				
Ensemble	67,8	19,6	12,7	
Age				
15 à 19	53,8	16,1	30,2	
20 à 24	58,0	24,6	17,4	
25 à 29	68,1	19,7	12,3	
30 à 34	83,7	10,1	6,3	
35 à 39	69,6	21,7	8,7	
40 à 44	70,5	23,7	5,8	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	72,1	18,5	9,5	
Non mariée, sexuellement active	55,9	22,9	21,1	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	63,9	21,1	15,0	
2 à 3 enfants	73,2	19,3	7,5	
4 enfant ou plus	75,5	15,9	8,5	
Résidence				
Urbain	66,0	20,8	13,2	
Rurale	69,3	18,4	12,2	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	72,5	18,3	9,2	
Primaire	71,7	15,5	12,8	
Secondaire 1er Cycle	59,9	24,0	16,1	
Secondaire 2ème Cycle	65,4	15,2	19,4	
Tertiaire	--	--	--	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	73,8	15,4	10,8	
Moyen	60,4	26,0	13,6	
Le plus élevé	68,9	18,2	12,8	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³
Total	(546)	(409)	(546)	(409)	(279)	(233)	(546)	(409)
Ensemble	63,3	69,5	49,5	54,5	89,2	90,2	69,8	76,3
Age								
15 à 19	45,6	--	38,4	--	--	--	49,9	--
20 à 24	53,9	61,6	41,2	48,5	89,2	89,1	59,2	67,5
25 à 29	65,0	73,8	53,5	63,0	87,0	86,0	71,9	80,6
30 à 34	75,8	77,1	49,5	49,2	91,1	91,5	70,2	71,6
35 à 39	70,6	71,1	54,0	54,6	92,2	92,0	81,5	81,3
40 à 44	63,4	63,2	53,8	49,3	93,9	96,6	83,5	84,2
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	69,5	na	54,5	na	90,2	na	76,3	na
Non mariée, sexuellement active	44,8	na	34,8	na	85,7	na	50,3	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	65,0	61,3	46,0	47,4	83,0	77,5	69,3	67,3
2 à 3 enfants	71,5	72,4	58,1	58,4	87,6	88,3	74,4	74,0
4 enfant ou plus	68,6	69,3	53,7	52,9	92,9	94,4	79,9	80,1
Résidence								
Urbain	63,8	76,8	50,0	59,9	88,5	88,3	68,0	79,8
Rurale	62,9	64,4	49,0	50,6	89,8	91,7	71,4	73,9
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	63,9	64,2	52,0	52,1	92,4	92,4	72,6	72,6
Primaire	65,2	68,8	58,0	59,4	84,1	85,3	74,5	79,1
Secondaire 1er Cycle	64,2	78,7	42,4	49,4	89,4	92,4	66,0	79,8
Secondaire 2ème Cycle	61,0	--	43,0	--	--	--	61,8	--
Tertiaire	--	--	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	66,9	69,3	42,6	44,4	85,5	90,2	64,2	67,6
Moyen	57,0	58,6	52,9	54,1	90,3	92,7	74,2	76,4
Le plus élevé	64,8	75,1	50,0	57,9	89,5	89,0	69,6	79,1

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 542)	(N = 542)	(N = 542)
Ensemble	91,9	89,1	87,6
Age			
15 à 19	79,8	81,0	77,4
20 à 24	91,2	82,2	81,5
25 à 29	89,9	89,4	86,4
30 à 34	95,7	95,1	93,3
35 à 39	94,2	90,9	90,2
40 à 44	96,2	96,2	96,2
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	95,6	92,7	91,3
Non mariée, sexuellement active	76,0	74,2	70,7
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	90,6	77,9	76,9
2 à 3 enfants	94,7	94,2	92,1
4 enfant ou plus	96,8	95,3	94,3
Résidence			
Urbain	88,8	87,0	85,4
Rurale	94,7	91,0	89,5
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	96,2	90,9	89,9
Primaire	92,1	91,5	90,8
Secondaire 1er Cycle	88,0	87,4	83,9
Secondaire 2ème Cycle	89,0	87,3	87,3
Tertiaire	--	--	--
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	95,8	92,3	90,4
Moyen	95,5	89,3	88,5
Le plus élevé	89,5	88,1	86,5

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(1502)	(1008)	(1502)	(1008)	(1502)	(1008)
Ensemble	10,3	11,1	22,3	27,8	28,9	34,4
Age						
15 à 19	8,1	12,6	10,4	44,6	16,4	50,7
20 à 24	8,4	8,1	26,7	34,1	32,5	38,9
25 à 29	9,2	9,5	28,9	31,5	34,8	37,3
30 à 34	12,3	12,4	26,4	27,7	33,1	34,4
35 à 39	11,3	12,0	20,5	20,9	28,4	29,2
40 à 44	14,1	14,1	25,4	27,0	33,7	34,6
45 à 49	11,9	11,5	15,2	16,0	22,1	22,9
Statut matrimonial						
En Union	11,1	na	27,8	na	34,4	na
Non mariée, sexuellement active	6,8	na	19,5	na	21,4	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	9,4	9,1	30,5	32,3	35,3	37,1
2 à 3 enfants	9,5	9,8	30,6	32,3	35,6	37,4
4 enfant ou plus	13,2	13,1	24,5	25,0	32,8	33,1
Résidence						
Urbain	4,1	3,4	22,2	30,7	25,0	33,0
Rurale	15,1	15,5	22,4	26,2	31,9	35,2
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	11,1	11,6	21,8	23,5	28,4	30,1
Primaire	8,8	10,0	26,5	32,5	33,0	40,3
Secondaire 1er Cycle	9,6	11,4	20,4	35,1	26,3	40,1
Secondaire 2ème Cycle	13,7	14,2	19,0	41,4	29,3	46,1
Tertiaire	7,5	--	19,1	--	23,0	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	14,8	14,8	22,8	25,7	32,7	35,1
Moyen	13,9	14,9	20,0	23,7	28,9	32,5
Le plus élevé	7,1	7,2	23,3	31,5	27,7	35,4

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	771	700	1471
Ménages occupés	725	674	1399
Ménages interviewés	698	663	1361
Taux de réponses des ménages (%) ¹	96,28%	98,37%	97,28%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	854	748	1602
Nombre de femmes éligibles interviewées	794	708	1502
Taux de réponses des femmes (%) ³	92,97%	94,65%	93,76%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,356	0,023	0,311	0,404	0,393	0,031	0,332	0,457
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,032	0,008	0,019	0,051	0,032	0,007	0,021	0,050
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,388	0,025	0,338	0,440	0,425	0,033	0,361	0,492
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,131	0,017	0,101	0,170	0,146	0,022	0,107	0,196
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,102	0,016	0,074	0,139	0,116	0,020	0,082	0,162
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,101	0,016	0,073	0,139	0,016	0,007	0,007	0,036
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,365	0,030	0,308	0,427	0,391	0,034	0,325	0,460
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,873	0,018	0,831	0,905	0,905	0,021	0,855	0,939
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,633	0,030	0,571	0,692	0,695	0,037	0,616	0,764
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,495	0,033	0,429	0,560	0,545	0,039	0,465	0,622
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,876	0,023	0,821	0,916	0,913	0,023	0,854	0,950
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,103	0,019	0,070	0,149	0,111	0,024	0,071	0,170

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme