

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Democratic Republic of Congo (Kinshasa) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 1 (2020)

Suggestion de citation: University of Kinshasa School of Public Health and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Democratic Republic of Congo (Kinshasa) Phase 1 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Democratic Republic of Congo-Kinshasa-P1-CS SOIs. 2020.* Kinshasa, DRC and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	2611	2611
Age			
15 à 19	22,2	580	573
20 à 24	20,9	546	543
25 à 29	16,3	426	429
30 à 34	12,3	322	340
35 à 39	10,7	279	281
40 à 44	10,4	271	266
45 à 49	7,2	187	179
Statut matrimonial			
En Union	42,7	1114	1159
Non mariée, sexuellement active	20,3	530	482
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	15,0	391	407
2 à 3 enfants	23,9	625	629
4 enfant ou plus	19,2	502	510
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	0,4	10	10
Primaire	7,4	193	200
Secondaire	72,9	1904	1903
Supérieur	19,3	505	498
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	18,7	489	513
Second	18,9	493	551
Moyen	20,1	524	498
Quatrième	20,2	528	530
Le plus élevé	22,1	577	519

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	43,6	54,7	24,6	29,8	19,1	24,8
Age						
15 à 19	21,7	40,2	11,6	17,5	10,2	22,7
20 à 24	47,3	49,5	28,6	36,8	18,7	12,7
25 à 29	57,3	53,7	36,1	31,1	21,2	22,6
30 à 34	60,8	67,5	35,8	39,5	25,0	28,0
35 à 39	53,1	64,6	26,2	31,6	26,9	33,0
40 à 44	44,2	50,7	20,1	21,9	24,1	28,8
45 à 49	24,8	30,0	11,7	14,9	13,2	15,0
Statut matrimonial						
En Union	54,7	na	29,8	na	24,8	na
Non mariée, sexuellement active	72,7	na	42,3	na	30,4	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	50,1	48,0	32,6	28,4	17,5	19,6
2 à 3 enfants	52,7	58,2	30,7	32,8	22,0	25,4
4 enfant ou plus	56,1	61,7	28,9	31,3	27,3	30,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--
Primaire	47,4	60,2	31,6	41,9	15,9	18,3
Secondaire	41,7	54,9	22,5	28,2	19,2	26,7
Supérieur	49,3	50,6	29,6	29,1	19,7	21,5
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	46,9	57,2	28,1	34,1	18,8	23,1
Second	41,4	55,6	23,2	32,3	18,2	23,4
Moyen	43,5	52,7	20,5	23,4	23,0	29,3
Quatrième	42,6	50,8	24,0	25,1	18,6	25,7
Le plus élevé	43,8	57,3	26,9	34,6	16,9	22,7

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 1131)

Utilisatrices en union¹ (N = 622)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																					
Ensemble	1,1	15,3	0,3	4,6	1,8	2,7	13,2	15,6	1,8	43,7	1,9	21,7	0,6	5,8	2,8	3,2	6,8	10,0	1,7	45,4	
Age																					
15 à 19	0,0	6,9	0,0	1,3	0,0	2,4	16,1	23,0	3,5	46,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	12,7	0,0	2,6	2,6	2,4	18,5	20,1	1,7	39,6	0,0	30,4	0,0	4,7	9,5	4,0	11,3	14,5	0,0	25,7	
25 à 29	0,0	12,8	0,0	8,4	1,6	2,7	17,3	17,9	2,2	37,1	0,0	19,7	0,0	9,7	1,7	3,4	10,4	10,1	3,1	42,0	
30 à 34	0,2	20,9	0,5	7,1	2,3	1,9	12,6	10,9	2,5	41,2	0,3	23,9	0,6	6,9	2,9	2,4	8,7	9,7	3,2	41,4	
35 à 39	1,3	22,5	2,0	3,3	1,1	4,2	5,1	8,9	0,9	50,7	1,5	21,5	2,4	3,8	1,3	4,9	3,6	8,8	1,1	51,1	
40 à 44	4,1	17,4	0,0	2,6	1,8	2,4	4,7	12,5	0,0	54,5	4,7	16,2	0,0	2,9	2,1	2,4	4,0	11,0	0,0	56,7	
45 à 49	10,5	14,7	0,0	3,0	3,3	4,4	3,5	7,5	0,0	53,1	13,0	19,1	0,0	3,9	4,3	2,2	0,0	7,3	0,0	50,2	
Statut matrimonial																					
En Union	1,9	21,7	0,6	5,8	2,8	3,2	6,8	10,0	1,7	45,4	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	0,0	6,9	0,0	3,7	0,6	2,6	18,8	24,2	1,5	41,8	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	13,0	0,0	8,1	1,1	3,7	16,3	20,3	2,7	34,9	0,0	17,9	0,0	8,9	0,0	2,4	15,3	11,7	3,1	40,8	
2 à 3 enfants	1,8	23,0	0,3	6,5	2,3	1,7	11,9	8,8	1,9	41,8	2,2	22,0	0,4	6,1	2,7	1,8	8,9	9,8	2,4	43,6	
4 enfant ou plus	2,2	25,1	1,1	5,0	3,7	4,5	1,8	7,6	0,5	48,6	2,4	23,9	1,2	4,8	4,0	4,5	1,8	7,6	0,5	49,3	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Primaire	0,3	37,4	0,0	11,2	4,1	6,7	4,7	1,6	0,5	33,5	0,4	39,6	0,0	11,7	4,0	7,2	5,2	0,8	0,7	30,4	
Secondaire	1,4	16,0	0,5	4,6	1,9	2,6	12,5	12,9	1,6	46,0	2,5	20,9	0,9	5,2	2,9	2,5	5,8	9,0	1,6	48,6	
Supérieur	0,2	4,9	0,0	2,1	0,6	1,2	18,6	29,5	3,0	39,9	0,6	11,6	0,0	3,5	1,6	2,7	12,9	22,0	2,6	42,4	
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	0,6	27,9	0,5	6,2	2,5	5,0	8,4	6,4	2,3	40,1	1,2	33,9	1,1	7,6	3,3	6,7	3,6	2,3	0,0	40,3	
Second	1,1	18,8	0,7	6,3	2,2	4,5	10,5	11,3	0,8	43,8	2,1	27,4	1,3	9,3	4,1	2,9	4,4	5,2	1,4	42,0	
Moyen	1,1	10,8	0,0	2,0	1,1	2,2	10,7	18,0	1,3	52,9	2,1	16,8	0,0	2,9	1,3	3,6	5,7	10,5	1,6	55,6	
Quatrième	1,0	8,3	0,0	6,1	1,6	1,0	17,7	18,5	2,3	43,6	1,8	13,0	0,0	8,7	2,9	1,5	6,9	12,5	2,1	50,6	
Le plus élevé	1,5	11,5	0,5	2,7	1,6	1,1	17,9	22,6	2,2	38,6	2,4	18,9	0,9	1,8	2,7	1,8	11,9	17,2	2,8	39,7	

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 2611)	Femmes en union ³ (N = 1159)	Toutes les femmes (N = 2611)	Femmes en union ³ (N = 1159)
Total				
Ensemble	17,3	16,5	7,3	13,3
Age				
15 à 19	10,1	3,8	1,5	13,7
20 à 24	22,6	21,7	6,0	15,0
25 à 29	28,7	20,6	7,3	10,6
30 à 34	22,6	22,8	13,1	16,8
35 à 39	12,5	15,2	13,7	16,4
40 à 44	10,6	11,4	9,5	10,6
45 à 49	5,4	5,3	6,3	9,6
Statut matrimonial				
En Union	16,5	na	13,3	na
Non mariée, sexuellement active	37,3	na	5,0	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	26,1	19,8	6,5	8,6
2 à 3 enfants	17,4	18,5	13,2	14,3
4 enfant ou plus	13,0	14,4	15,9	16,9
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	--	--	--	--
Primaire	13,7	17,8	17,9	24,1
Secondaire	15,0	14,9	7,5	13,3
Supérieur	27,1	23,0	2,5	6,2
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	14,5	13,4	13,6	20,7
Second	14,7	15,1	8,6	17,1
Moyen	15,3	13,5	5,1	9,9
Quatrième	20,1	17,5	4,0	7,5
Le plus élevé	21,0	21,9	5,9	12,7

1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA

2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 2611)			Femmes en union ¹ (N = 1159)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	8,5	2,2	10,7	11,4	4,2	15,6
Age						
15 à 19	6,6	0,4	7,1	9,2	1,9	11,2
20 à 24	10,9	0,4	11,3	18,9	1,2	20,1
25 à 29	14,0	0,9	14,9	21,4	1,6	23,1
30 à 34	8,7	2,2	10,9	9,4	2,7	12,1
35 à 39	8,0	3,3	11,2	11,4	3,0	14,4
40 à 44	4,7	6,8	11,5	4,9	8,3	13,1
45 à 49	0,6	7,3	7,9	0,4	10,1	10,5
Statut matrimonial						
En Union	11,4	4,2	15,6	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	15,4	1,6	17,0	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	12,4	0,7	13,1	16,3	0,0	16,3
2 à 3 enfants	10,9	2,3	13,1	11,7	2,8	14,5
4 enfant ou plus	9,2	7,8	17,0	10,4	8,1	18,5
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--
Primaire	12,5	2,8	15,3	14,6	3,4	18,0
Secondaire	9,2	2,4	11,6	11,8	4,6	16,4
Supérieur	4,5	0,7	5,2	7,8	1,7	9,5
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	13,0	2,4	15,5	17,1	4,9	22,0
Second	11,6	2,8	14,4	13,6	4,9	18,5
Moyen	9,0	2,2	11,2	13,3	5,2	18,4
Quatrième	6,4	1,9	8,3	10,5	2,7	13,1
Le plus élevé	3,6	1,6	5,2	4,4	3,7	8,1

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

Toutes les femmes (N=2611)

Femmes en union² (N=1159)

	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	43,6	24,6	10,7	54,3	45,2	54,7	29,8	15,6	70,3	42,4
Age										
15 à 19	21,7	11,6	7,1	28,8	40,1	40,2	17,5	11,2	51,4	--
20 à 24	47,3	28,6	11,3	58,6	48,8	49,5	36,8	20,1	69,7	52,8
25 à 29	57,3	36,1	14,9	72,2	49,9	53,7	31,1	23,1	76,7	40,5
30 à 34	60,8	35,8	10,9	71,7	49,9	67,5	39,5	12,1	79,7	49,6
35 à 39	53,1	26,2	11,2	64,4	40,7	64,6	31,6	14,4	79,0	40,0
40 à 44	44,2	20,1	11,5	55,7	36,1	50,7	21,9	13,1	63,8	34,4
45 à 49	24,8	11,7	7,9	32,8	35,6	30,0	14,9	10,5	40,5	36,9
Statut matrimonial										
En Union	54,7	29,8	15,6	70,3	42,4	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	72,7	42,3	17,0	89,7	47,1	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	50,1	32,6	13,1	63,2	51,6	48,0	28,4	16,3	64,3	44,2
2 à 3 enfants	52,7	30,7	13,1	65,8	46,6	58,2	32,8	14,5	72,7	45,1
4 enfant ou plus	56,1	28,9	17,0	73,1	39,5	61,7	31,3	18,5	80,2	39,0
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Primaire	47,4	31,6	15,3	62,7	50,3	60,2	41,9	18,0	78,2	53,6
Secondaire	41,7	22,5	11,6	53,3	42,3	54,9	28,2	16,4	71,2	39,6
Supérieur	49,3	29,6	5,2	54,4	54,4	50,6	29,1	9,5	60,1	48,5
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	46,9	28,1	15,5	62,4	45,1	57,2	34,1	22,0	79,2	43,1
Second	41,4	23,2	14,4	55,8	41,7	55,6	32,3	18,5	74,1	43,6
Moyen	43,5	20,5	11,2	54,6	37,5	52,7	23,4	18,4	71,1	32,9
Quatrième	42,6	24,0	8,3	50,9	47,2	50,8	25,1	13,1	63,9	39,2
Le plus élevé	43,8	26,9	5,2	49,0	54,9	57,3	34,6	8,1	65,4	52,8

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=979)			(N=724)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	45,8	48,9	5,2	50,1	43,7	6,2
Age						
15 à 19	16,0	77,8	6,2	--	--	--
20 à 24	30,1	67,0	2,9	48,1	49,7	2,2
25 à 29	45,0	53,2	1,9	46,0	51,8	2,2
30 à 34	55,2	42,0	2,8	54,9	41,6	3,4
35 à 39	55,4	38,2	6,4	54,1	38,9	7,1
40 à 44	59,2	25,5	15,3	53,4	29,0	17,6
45 à 49	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial						
En Union	50,1	43,7	6,2	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	32,2	66,7	1,2	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	41,0	56,1	2,9	61,1	37,9	1,0
2 à 3 enfants	53,1	45,6	1,3	57,9	40,4	1,7
4 enfant ou plus	40,0	47,3	12,6	35,9	50,2	13,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--
Primaire	35,4	53,0	11,6	38,4	48,6	12,9
Secondaire	43,8	51,9	4,3	48,6	46,3	5,1
Supérieur	65,0	31,3	3,7	66,5	29,2	4,3
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	31,5	61,9	6,6	33,7	57,7	8,6
Second	40,1	53,3	6,6	43,2	49,8	7,0
Moyen	44,1	49,7	6,2	49,4	43,2	7,4
Quatrième	55,5	41,7	2,8	59,3	36,8	4,0
Le plus élevé	62,6	33,8	3,6	64,1	31,6	4,3

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 587)
Total				
Ensemble	48,0	38,4	13,6	
Age				
15 à 19	35,2	47,9	16,9	
20 à 24	58,4	26,7	15,0	
25 à 29	51,0	39,6	9,3	
30 à 34	54,9	36,3	8,8	
35 à 39	42,4	38,1	19,5	
40 à 44	25,3	51,9	22,8	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	49,1	40,5	10,4	
Non mariée, sexuellement active	46,1	36,5	17,4	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	53,5	34,6	11,8	
2 à 3 enfants	55,4	34,3	10,4	
4 enfant ou plus	43,4	44,4	12,2	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	--	--	--	
Primaire	64,5	31,9	3,6	
Secondaire	48,7	36,4	14,9	
Supérieur	39,0	46,7	14,3	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	61,8	23,7	14,5	
Second	53,9	34,4	11,7	
Moyen	45,9	42,7	11,4	
Quatrième	45,9	38,6	15,5	
Le plus élevé	33,8	51,8	14,4	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union
Total	(587)	(323)	(587)	(323)	(227)	(163)	(587)	(323)
Ensemble	32,6	43,8	40,9	53,5	81,3	83,9	36,5	44,8
Age								
15 à 19	17,6	--	24,8	--	--	--	22,2	--
20 à 24	23,2	31,0	31,2	47,1	90,8	--	31,0	35,6
25 à 29	30,3	40,4	37,8	53,1	69,6	80,6	33,4	42,9
30 à 34	37,5	42,5	53,1	55,0	78,0	80,8	43,4	45,0
35 à 39	40,3	39,0	52,7	52,6	72,1	67,2	42,5	42,0
40 à 44	55,8	59,0	48,5	50,3	96,5	--	50,5	52,8
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	43,8	na	53,5	na	83,9	na	44,8	na
Non mariée, sexuellement active	19,3	na	24,5	na	73,5	na	26,7	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	25,2	31,1	30,3	42,0	85,9	--	36,0	46,6
2 à 3 enfants	39,3	42,6	53,7	55,1	82,9	81,7	45,0	47,2
4 enfant ou plus	51,5	51,1	56,6	56,6	88,7	87,5	42,7	41,9
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--	--	--
Primaire	47,7	49,3	62,9	67,8	97,9	97,6	43,8	46,4
Secondaire	34,1	45,5	43,0	53,9	82,0	82,7	38,4	46,0
Supérieur	22,6	32,1	25,8	38,4	61,1	--	28,6	39,3
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	44,2	52,5	54,3	65,6	95,7	94,0	42,3	46,1
Second	35,0	46,2	49,3	60,1	76,1	81,5	42,4	49,3
Moyen	29,6	43,8	30,6	45,6	75,6	--	24,2	25,3
Quatrième	27,5	42,2	29,9	45,9	81,7	87,5	35,7	49,1
Le plus élevé	26,6	36,4	38,3	49,2	70,8	73,4	36,2	49,1

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

< > Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 576)	(N = 576)	(N = 576)
Ensemble	58,6	62,5	44,6
Age			
15 à 19	45,6	45,3	25,6
20 à 24	61,1	59,6	46,9
25 à 29	64,8	66,1	50,3
30 à 34	67,1	62,3	48,4
35 à 39	49,9	72,7	44,6
40 à 44	44,6	61,4	36,7
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	62,8	69,4	50,7
Non mariée, sexuellement active	54,5	53,5	37,8
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	57,0	61,9	43,4
2 à 3 enfants	62,5	68,6	51,4
4 enfant ou plus	57,1	75,0	45,2
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	--	--	--
Primaire	72,7	81,9	63,4
Secondaire	55,0	61,8	40,4
Supérieur	63,3	56,4	49,8
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	61,8	79,2	47,6
Second	58,4	69,8	48,7
Moyen	50,0	54,1	35,3
Quatrième	59,4	52,2	39,6
Le plus élevé	61,5	55,8	49,6

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(2611)	(1159)	(2611)	(1159)	(2611)	(1159)
Ensemble	4,1	5,1	11,8	18,9	14,9	22,5
Age						
15 à 19	4,0	15,6	4,0	37,3	7,2	42,8
20 à 24	5,6	9,8	13,8	35,3	18,3	42,7
25 à 29	2,7	3,6	17,0	23,0	19,0	25,5
30 à 34	4,8	5,3	19,7	21,4	22,6	24,8
35 à 39	2,8	2,9	14,4	18,7	16,4	20,4
40 à 44	5,2	6,8	8,8	9,4	13,0	14,8
45 à 49	2,7	1,8	4,8	3,7	7,0	5,5
Statut matrimonial						
En Union	5,1	na	18,9	na	22,5	na
Non mariée, sexuellement active	3,0	na	10,1	na	12,4	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	4,5	5,7	17,2	24,0	19,3	25,9
2 à 3 enfants	4,8	4,5	19,8	20,7	23,1	23,6
4 enfant ou plus	5,7	6,1	15,1	16,2	20,0	21,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--
Primaire	2,0	2,4	16,2	23,9	16,7	24,6
Secondaire	4,9	5,8	12,6	19,1	16,4	23,4
Supérieur	2,1	4,1	6,7	13,2	8,2	15,8
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	6,4	4,2	16,4	26,6	21,2	28,2
Second	6,1	7,7	12,0	17,8	16,8	24,4
Moyen	3,0	3,7	11,1	19,0	13,8	22,1
Quatrième	2,8	5,4	10,7	18,0	12,9	22,2
Le plus élevé	2,6	4,7	9,2	14,4	10,9	17,0

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	N/A	N/A	2030
Ménages occupés	N/A	N/A	2009
Ménages interviewés	N/A	N/A	1968
Taux de réponses des ménages (%) ¹	0,00%	0,00%	97,96%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	N/A	N/A	2740
Nombre de femmes éligibles interviewées	N/A	N/A	2611
Taux de réponses des femmes (%) ³	0,00%	0,00%	95,29%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,246	0,014	0,219	0,275	0,298	0,024	0,253	0,348
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,191	0,014	0,165	0,219	0,248	0,021	0,209	0,292
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,436	0,016	0,405	0,468	0,547	0,022	0,502	0,590
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,046	0,010	0,029	0,070	0,058	0,016	0,034	0,099
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,018	0,005	0,010	0,032	0,028	0,009	0,015	0,053
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,156	0,017	0,124	0,193	0,100	0,015	0,074	0,134
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,153	0,027	0,106	0,216	0,217	0,031	0,162	0,284
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,864	0,025	0,806	0,906	0,896	0,022	0,843	0,933
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,326	0,036	0,258	0,402	0,438	0,034	0,372	0,506
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,409	0,045	0,322	0,501	0,535	0,043	0,448	0,619
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,446	0,046	0,357	0,540	0,507	0,044	0,419	0,594
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,041	0,009	0,026	0,063	0,051	0,012	0,032	0,081

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme