

# PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for  
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

## Democratic Republic of Congo (Kongo Central) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 1 (2020)

Suggestion de citation: University of Kinshasa School of Public Health and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Democratic Republic of Congo (Kongo Central) Phase 1 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Democratic Republic of Congo-Kongo Central-P1-CS SOIs. 2020. Kinshasa, DRC and Baltimore,*

## Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
<b>Total</b>			
Ensemble	100,0	1950	1950
<b>Age</b>			
15 à 19	21,3	414	427
20 à 24	16,4	321	327
25 à 29	15,8	307	292
30 à 34	14,4	281	288
35 à 39	13,4	262	268
40 à 44	10,4	203	193
45 à 49	8,3	162	155
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	63,6	1241	1188
Non mariée, sexuellement active	12,7	248	278
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	15,8	309	322
2 à 3 enfants	26,1	509	510
4 enfant ou plus	33,9	662	626
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	11,7	228	199
Primaire	28,7	560	521
Secondaire	56,4	1100	1150
Supérieur	3,1	60	76
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	17,6	343	251
Second	17,8	348	289
Moyen	19,4	378	338
Quatrième	22,0	429	474
Le plus élevé	23,2	453	598

## Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes <sup>1</sup>		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union
<b>Total</b>						
Ensemble	36,1	40,3	23,0	24,2	13,1	16,1
<b>Age</b>						
15 à 19	22,4	38,5	16,0	28,1	6,4	10,4
20 à 24	38,6	33,9	25,5	20,9	13,1	13,0
25 à 29	49,7	48,8	32,7	28,4	17,0	20,5
30 à 34	45,5	45,7	25,9	24,9	19,6	20,8
35 à 39	44,8	46,9	27,5	28,7	17,4	18,2
40 à 44	30,9	35,2	20,8	23,4	10,1	11,8
45 à 49	16,4	18,6	8,3	10,1	8,2	8,5
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	40,3	na	24,2	na	16,1	na
Non mariée, sexuellement active	54,0	na	40,1	na	13,8	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	37,7	39,9	28,0	28,3	9,7	11,6
2 à 3 enfants	41,8	43,7	27,5	26,6	14,3	17,1
4 enfant ou plus	41,2	42,5	23,7	24,3	17,6	18,2
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	29,2	35,6	16,8	19,8	12,5	15,7
Primaire	31,6	37,0	19,5	22,8	12,2	14,2
Secondaire	38,8	43,8	25,4	26,2	13,4	17,6
Supérieur	53,6	37,2	36,5	28,5	17,1	8,6
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	28,4	34,9	15,6	17,7	12,8	17,3
Second	26,9	32,0	16,0	18,3	10,9	13,7
Moyen	30,9	34,6	19,6	20,6	11,2	14,0
Quatrième	38,3	42,9	26,3	28,9	12,0	14,1
Le plus élevé	51,3	58,3	33,7	36,5	17,6	21,8

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

### Caractéristiques

#### sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 779)

	Stérilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Stérilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
<b>Total</b>																					
Ensemble	1,7	22,8	0,5	8,8	2,6	5,9	4,4	14,6	2,5	36,2	2,4	24,0	0,4	10,0	3,0	5,7	1,7	10,4	2,7	39,9	
<b>Age</b>																					
15 à 19	0,0	12,6	0,0	1,8	1,2	1,0	12,4	37,8	4,6	28,5	0,0	12,4	0,0	1,4	0,4	1,2	6,6	40,6	10,3	27,1	
20 à 24	0,0	17,5	1,7	4,5	2,8	12,1	4,7	18,4	4,5	33,9	0,0	20,6	1,2	3,7	4,9	8,6	1,0	13,8	8,1	38,3	
25 à 29	0,9	33,0	0,0	3,0	3,1	1,6	5,4	16,2	2,7	34,2	1,2	34,8	0,0	3,1	2,6	1,8	2,0	10,3	2,2	42,0	
30 à 34	0,6	22,8	0,0	15,0	4,5	4,5	1,5	7,0	1,0	43,1	0,7	23,2	0,0	12,6	5,3	3,0	1,0	7,9	0,9	45,6	
35 à 39	1,6	27,2	0,3	15,6	1,7	6,1	1,1	6,4	1,3	38,7	1,8	24,5	0,3	17,9	1,9	6,7	1,3	5,9	0,8	38,8	
40 à 44	9,4	18,4	2,1	11,9	0,9	16,7	3,4	3,9	0,7	32,7	10,2	15,9	1,7	12,9	0,9	18,1	1,8	4,3	0,8	33,4	
45 à 49	7,7	15,7	0,0	19,6	1,4	0,0	0,0	5,5	0,5	49,7	9,3	17,5	0,0	18,5	1,7	0,0	0,0	6,7	0,6	45,6	
<b>Statut matrimonial</b>																					
En Union	2,4	24,0	0,4	10,0	3,0	5,7	1,7	10,4	2,7	39,9	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	
Non mariée, sexuellement a	0,0	18,3	0,3	8,4	2,3	9,5	11,1	23,6	0,9	25,6	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	
<b>Nombre d'enfants</b>																					
0 à 1 enfant	0,0	24,7	0,6	5,7	4,2	7,0	7,6	17,4	6,9	25,8	0,0	23,4	1,0	3,5	6,0	4,0	3,5	18,9	10,8	29,0	
2 à 3 enfants	0,9	29,5	0,0	8,7	2,9	4,7	2,2	14,5	2,4	34,3	1,1	28,0	0,0	8,5	3,7	4,5	1,2	11,6	2,2	39,2	
4 enfant ou plus	3,7	23,8	0,6	12,8	1,6	6,9	1,3	6,3	0,6	42,6	4,1	22,5	0,5	13,4	1,7	7,0	0,9	6,3	0,6	42,9	
<b>Niveau d'études</b>																					
Jamais scolarisée	2,0	25,3	0,0	13,6	0,0	12,5	0,0	3,3	0,6	42,6	2,2	25,7	0,0	12,7	0,0	13,4	0,0	1,2	0,7	44,3	
Primaire	3,7	26,9	0,4	10,1	1,3	5,6	0,9	9,7	3,0	38,4	4,2	25,5	0,2	11,2	1,5	5,4	1,0	9,1	3,3	38,4	
Secondaire	1,0	21,8	0,7	7,6	3,5	5,5	5,4	17,5	2,4	34,6	1,5	22,8	0,6	8,4	4,2	4,3	2,5	13,0	2,5	40,1	
Supérieur	0,0	8,5	0,0	7,2	2,7	0,0	19,8	26,2	3,7	31,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>Quintile de bien-être économique</b>																					
Le plus bas	0,0	20,5	1,4	8,9	1,0	4,1	0,0	12,7	6,4	45,0	0,0	19,5	0,0	10,6	1,2	4,9	0,0	7,0	7,5	49,4	
Second	2,8	24,8	0,0	5,7	0,1	12,1	0,6	12,5	1,0	40,4	3,2	26,1	0,0	6,5	0,1	9,1	0,7	11,2	0,3	42,7	
Moyen	2,9	25,9	0,0	11,1	0,0	7,3	0,7	13,4	2,3	36,4	3,6	24,3	0,0	12,1	0,0	9,1	0,9	6,8	2,9	40,4	
Quatrième	3,1	25,3	0,9	10,5	3,6	2,8	5,5	15,5	1,4	31,3	5,0	28,6	1,0	12,3	3,1	1,7	2,6	12,2	0,5	32,8	
Le plus élevé	0,3	19,6	0,4	7,6	4,7	5,7	8,9	16,4	2,2	34,2	0,5	21,7	0,7	8,5	7,6	4,8	3,1	13,1	2,6	37,4	

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

### Caractéristiques

#### sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action <sup>1</sup>		Méthodes à longue durée d'action <sup>2</sup>	
	Toutes les femmes (N = 1950)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 1188)	Toutes les femmes (N = 1950)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 1188)
<b>Total</b>				
Ensemble	14,0	13,5	9,0	10,8
<b>Age</b>				
15 à 19	13,2	23,3	2,8	4,8
20 à 24	18,1	13,5	7,4	7,4
25 à 29	15,9	10,8	16,8	17,6
30 à 34	15,2	14,0	10,6	10,9
35 à 39	14,4	16,2	13,0	12,5
40 à 44	11,6	13,6	9,2	9,8
45 à 49	4,4	5,1	3,8	5,0
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	13,5	na	10,8	na
Non mariée, sexuellement active	30,1	na	10,0	na
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	18,4	18,6	9,6	9,7
2 à 3 enfants	14,8	13,8	12,7	12,7
4 enfant ou plus	12,1	12,8	11,6	11,5
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	8,8	9,9	8,0	9,9
Primaire	9,7	11,7	9,8	11,1
Secondaire	16,2	15,3	9,1	10,9
Supérieur	32,0	20,2	4,6	8,3
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	9,4	10,9	6,2	6,8
Second	8,6	8,9	7,4	9,4
Moyen	10,8	11,0	8,9	9,6
Quatrième	15,1	14,0	11,2	14,9
Le plus élevé	23,3	23,2	10,4	13,3

1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA

2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1950)			Femmes en union <sup>1</sup> (N = 1188)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
<b>Total</b>						
Ensemble	17,8	5,7	23,5	20,0	7,7	27,7
<b>Age</b>						
15 à 19	21,7	2,8	24,5	41,8	5,7	47,5
20 à 24	27,1	6,6	33,7	30,8	10,0	40,8
25 à 29	21,3	4,2	25,5	25,0	5,0	30,0
30 à 34	16,9	8,0	24,9	18,6	8,7	27,2
35 à 39	15,8	7,2	23,0	18,1	8,6	26,7
40 à 44	6,6	7,2	13,8	8,2	8,4	16,5
45 à 49	2,0	5,8	7,8	0,6	5,7	6,4
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	20,0	7,7	27,7	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	28,4	4,2	32,7	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	26,4	3,1	29,4	28,2	3,6	31,8
2 à 3 enfants	18,9	6,7	25,6	19,7	7,5	27,1
4 enfant ou plus	13,5	8,7	22,2	14,9	9,5	24,4
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	20,6	4,5	25,1	21,3	5,1	26,4
Primaire	17,9	7,6	25,5	20,0	9,1	29,2
Secondaire	17,7	5,2	23,0	19,9	7,7	27,5
Supérieur	8,7	0,0	8,7	13,9	0,0	13,9
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	23,5	8,8	32,3	26,8	12,1	38,9
Second	20,8	9,8	30,6	24,2	12,0	36,2
Moyen	18,4	6,6	25,0	19,1	7,9	27,1
Quatrième	18,5	2,8	21,4	19,3	3,7	23,1
Le plus élevé	10,2	2,1	12,3	10,5	2,3	12,7

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

### Caractéristiques

#### sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=1950)					Femmes en union <sup>2</sup> (N=1188)				
	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
<b>Total</b>										
Ensemble	36,1	23,0	23,5	59,6	38,6	40,3	24,2	27,7	67,9	35,7
<b>Age</b>										
15 à 19	22,4	16,0	24,5	46,9	34,1	38,5	28,1	47,5	86,0	32,7
20 à 24	38,6	25,5	33,7	72,3	35,3	33,9	20,9	40,8	74,7	28,0
25 à 29	49,7	32,7	25,5	75,2	43,5	48,8	28,4	30,0	78,9	35,9
30 à 34	45,5	25,9	24,9	70,3	36,8	45,7	24,9	27,2	72,9	34,1
35 à 39	44,8	27,5	23,0	67,9	40,5	46,9	28,7	26,7	73,5	39,0
40 à 44	30,9	20,8	13,8	44,7	46,6	35,2	23,4	16,5	51,7	45,3
45 à 49	16,4	8,3	7,8	24,3	34,1	18,6	10,1	6,4	25,0	40,5
<b>Statut matrimonial</b>										
En Union	40,3	24,2	27,7	67,9	35,7	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	54,0	40,1	32,7	86,6	46,3	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>										
0 à 1 enfant	37,7	28,0	29,4	67,1	41,7	39,9	28,3	31,8	71,6	39,5
2 à 3 enfants	41,8	27,5	25,6	67,5	40,7	43,7	26,6	27,1	70,8	37,5
4 enfant ou plus	41,2	23,7	22,2	63,5	37,3	42,5	24,3	24,4	67,0	36,3
<b>Niveau d'études</b>										
Jamais scolarisée	29,2	16,8	25,1	54,4	30,8	35,6	19,8	26,4	62,0	32,0
Primaire	31,6	19,5	25,5	57,2	34,1	37,0	22,8	29,2	66,1	34,4
Secondaire	38,8	25,4	23,0	61,8	41,1	43,8	26,2	27,5	71,3	36,8
Supérieur	53,6	36,5	8,7	62,3	58,6	37,2	28,5	13,9	51,1	--
<b>Quintile de bien-être économique</b>										
Le plus bas	28,4	15,6	32,3	60,7	25,7	34,9	17,7	38,9	73,8	23,9
Second	26,9	16,0	30,6	57,5	27,9	32,0	18,3	36,2	68,2	26,9
Moyen	30,9	19,6	25,0	55,9	35,1	34,6	20,6	27,1	61,7	33,4
Quatrième	38,3	26,3	21,4	59,6	44,1	42,9	28,9	23,1	66,0	43,7
Le plus élevé	51,3	33,7	12,3	63,6	53,0	58,3	36,5	12,7	71,0	51,4

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes <sup>1</sup> en union ayant au moins une naissance		
	(N=1041)			(N=823)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
<b>Total</b>						
Ensemble	36,3	52,4	11,3	39,8	48,8	11,4
<b>Age</b>						
15 à 19	20,6	71,6	7,9	23,6	67,7	8,6
20 à 24	20,4	70,8	8,8	22,1	68,2	9,7
25 à 29	39,0	53,2	7,8	42,8	48,5	8,7
30 à 34	38,1	51,3	10,6	39,1	49,9	11,0
35 à 39	47,5	36,9	15,6	50,3	36,3	13,4
40 à 44	50,7	29,3	20,0	50,9	31,0	18,0
45 à 49	56,3	19,4	24,4	--	--	--
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	39,8	48,8	11,4	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	20,2	70,2	9,6	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	27,9	65,4	6,7	31,7	61,1	7,1
2 à 3 enfants	36,0	56,1	7,8	40,2	51,0	8,7
4 enfant ou plus	41,1	42,3	16,6	42,3	42,7	15,0
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	45,6	46,4	7,9	47,3	45,6	7,1
Primaire	38,3	47,9	13,8	39,7	46,5	13,8
Secondaire	32,4	56,9	10,7	36,8	51,9	11,2
Supérieur	--	--	--	--	--	--
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	19,4	63,2	17,4	20,4	63,5	16,1
Second	33,2	49,6	17,2	32,9	49,0	18,2
Moyen	47,6	45,6	6,8	49,3	44,1	6,7
Quatrième	44,1	47,1	8,8	53,1	38,3	8,6
Le plus élevé	38,1	56,3	5,6	47,8	47,0	5,2

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne<sup>1</sup> selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 485)
<b>Total</b>				
Ensemble	57,9	35,4	6,7	
<b>Age</b>				
15 à 19	65,0	28,6	6,4	
20 à 24	58,2	32,3	9,5	
25 à 29	53,9	38,8	7,3	
30 à 34	61,8	32,8	5,5	
35 à 39	57,9	39,5	2,6	
40 à 44	45,1	47,4	7,5	
45 à 49	--	--	--	
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	51,5	42,3	6,1	
Non mariée, sexuellement active	69,7	21,2	9,1	
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	64,5	26,5	9,0	
2 à 3 enfants	52,1	41,7	6,2	
4 enfant ou plus	57,3	37,1	5,6	
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	50,1	47,9	2,0	
Primaire	62,7	29,8	7,5	
Secondaire	56,6	36,2	7,3	
Supérieur	--	--	--	
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	43,7	52,8	3,5	
Second	44,8	51,1	4,1	
Moyen	49,9	43,8	6,3	
Quatrième	62,3	33,5	4,2	
Le plus élevé	68,6	20,4	11,0	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception<sup>1</sup> ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes <sup>2</sup>		Informées sur les effets secondaires <sup>2</sup>		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets <sup>4</sup>		Told about switching methods in future <sup>2</sup>	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union
<b>Total</b>	<b>(485)</b>	<b>(315)</b>	<b>(485)</b>	<b>(315)</b>	<b>(219)</b>	<b>(157)</b>	<b>(485)</b>	<b>(315)</b>
Ensemble	37,9	36,8	50,0	54,5	81,0	81,0	39,9	38,7
<b>Age</b>								
15 à 19	36,6	--	37,3	--	--	--	42,1	--
20 à 24	35,7	26,2	43,2	50,9	77,5	--	46,6	42,7
25 à 29	35,0	38,0	46,6	52,8	86,1	85,3	30,1	30,6
30 à 34	40,9	35,0	53,2	60,2	72,0	70,6	45,3	41,9
35 à 39	46,0	44,2	66,0	63,0	90,1	88,1	48,4	48,0
40 à 44	33,0	32,7	52,6	50,2	--	--	29,7	29,1
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Statut matrimonial</b>								
En Union	36,8	na	54,5	na	81,0	na	38,7	na
Non mariée, sexuellement active	38,0	na	35,3	na	75,0	na	37,5	na
<b>Nombre d'enfants</b>								
0 à 1 enfant	36,3	39,6	39,6	46,8	74,5	--	46,0	41,7
2 à 3 enfants	35,2	33,6	48,2	53,8	87,6	86,7	34,5	32,9
4 enfant ou plus	41,2	39,3	61,5	59,7	78,9	78,2	40,6	41,6
<b>Niveau d'études</b>								
Jamais scolarisée	43,2	40,0	73,1	70,3	--	--	33,1	32,2
Primaire	39,4	36,4	55,3	54,6	76,1	74,0	37,0	38,5
Secondaire	34,7	35,9	44,2	51,7	85,2	89,1	39,9	39,9
Supérieur	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Quintile de bien-être économique</b>								
Le plus bas	46,1	30,8	76,5	71,1	--	--	39,3	34,1
Second	41,0	39,6	53,9	55,7	--	--	43,5	44,3
Moyen	34,5	37,7	50,7	52,7	94,7	--	44,4	45,8
Quatrième	34,3	33,7	45,8	53,2	88,0	91,9	37,2	37,4
Le plus élevé	38,4	40,0	42,2	48,6	76,7	78,9	38,6	34,1

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

< i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles<sup>1</sup> de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
<b>Total</b>	<b>(N = 466)</b>	<b>(N = 466)</b>	<b>(N = 466)</b>
Ensemble	59,4	45,7	36,5
<b>Age</b>			
15 à 19	51,1	42,7	39,4
20 à 24	59,7	37,8	29,6
25 à 29	70,6	49,6	41,4
30 à 34	57,3	42,4	35,3
35 à 39	58,2	50,1	39,7
40 à 44	48,7	55,4	29,6
45 à 49	--	--	--
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	57,9	43,5	32,8
Non mariée, sexuellement active	66,0	52,1	45,7
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	62,5	43,9	35,0
2 à 3 enfants	61,1	39,2	35,6
4 enfant ou plus	57,3	50,3	35,8
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	40,6	56,2	28,1
Primaire	61,6	47,2	38,1
Secondaire	59,7	41,1	34,6
Supérieur	--	--	--
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	76,6	61,9	52,9
Second	53,5	39,2	32,7
Moyen	62,4	39,0	33,5
Quatrième	57,5	49,3	38,6
Le plus élevé	56,2	43,8	32,8

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union
<b>Total</b>	<b>(1950)</b>	<b>(1188)</b>	<b>(1950)</b>	<b>(1188)</b>	<b>(1950)</b>	<b>(1188)</b>
Ensemble	10,5	11,2	11,8	13,6	18,0	20,2
<b>Age</b>						
15 à 19	4,8	7,4	3,9	9,6	7,8	12,8
20 à 24	12,9	11,1	16,5	14,2	23,0	21,1
25 à 29	12,7	12,7	14,5	14,4	20,3	20,1
30 à 34	17,2	15,8	16,4	16,5	25,6	25,0
35 à 39	11,6	11,2	16,2	17,9	24,0	24,5
40 à 44	6,1	5,1	12,1	13,1	16,5	16,9
45 à 49	8,6	10,0	2,1	1,3	9,4	11,0
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	11,2	na	13,6	na	20,2	na
Non mariée, sexuellement active	9,9	na	10,1	na	16,5	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	10,8	13,0	12,1	12,7	17,6	19,4
2 à 3 enfants	13,4	11,8	11,8	12,3	21,2	20,1
4 enfant ou plus	11,2	11,2	15,7	15,9	21,8	22,3
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	12,3	12,3	11,2	11,7	17,5	19,1
Primaire	8,0	7,9	10,8	12,5	15,7	17,0
Secondaire	11,1	12,9	11,8	14,8	18,6	22,4
Supérieur	15,4	11,6	22,3	13,0	28,6	24,6
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	12,6	13,9	16,5	19,9	20,6	24,7
Second	9,2	9,5	10,7	11,4	16,8	18,2
Moyen	8,1	8,8	10,4	12,4	15,5	17,7
Quatrième	7,6	8,7	9,5	10,2	15,0	16,4
Le plus élevé	14,7	15,5	12,5	14,7	22,1	24,5

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
<b>Enquêtes ménages</b>			
Ménages sélectionnés	N/A	N/A	1995
Ménages occupés	N/A	N/A	1986
Ménages interviewés	N/A	N/A	1965
Taux de réponses des ménages (%) <sup>1</sup>	0,00%	0,00%	98,94%
<b>Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans</b>			
Nombre de femmes éligibles <sup>2</sup>	N/A	N/A	1975
Nombre de femmes éligibles interviewées	N/A	N/A	1950
Taux de réponses des femmes (%) <sup>3</sup>	0,00%	0,00%	98,73%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

## Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union <sup>1</sup>			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,230	0,021	0,191	0,275	0,242	0,024	0,197	0,294
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,131	0,016	0,103	0,165	0,161	0,020	0,125	0,204
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,361	0,029	0,306	0,420	0,403	0,035	0,336	0,474
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,088	0,018	0,059	0,130	0,100	0,019	0,067	0,145
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,026	0,007	0,014	0,045	0,030	0,010	0,015	0,058
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,146	0,024	0,105	0,200	0,104	0,025	0,064	0,164
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,228	0,032	0,170	0,298	0,240	0,037	0,174	0,321
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,933	0,015	0,897	0,957	0,939	0,018	0,892	0,966
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,379	0,044	0,296	0,471	0,368	0,045	0,284	0,461
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,500	0,053	0,395	0,605	0,545	0,054	0,435	0,650
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,365	0,050	0,271	0,470	0,328	0,053	0,232	0,442
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,105	0,027	0,063	0,171	0,112	0,031	0,063	0,190

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme