



# PMA CÔTE D'IVOIRE

Résultats de l'enquête par panel de la Phase 4

Novembre 2023 - Janvier 2024

## PRINCIPAUX RÉSULTATS

Le pourcentage de femmes du panel utilisant une méthode de contraception a nettement baissé entre 2021 (**37%**) et 2024 (**31%**)


Parmi les non-utilisatrices de méthode de planification familiale en 2022, **27%** de celles qui avaient des besoins non satisfaits ont adopté une méthode contre **13%** chez celles qui n'avaient pas de besoin non satisfait.

Environ une femme sur cinq (**37%**) qui avaient des besoins non satisfaits en 2022 a commencé à utiliser une méthode de contraception en 2024.

## SECTION 1: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES

### CHANGEMENT DANS L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION


Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont modifié leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (Décembre 2020), la Phase 2 (Décembre 2021), la Phase 3 (Décembre 2022), et la Phase 4 (Janvier 2024) de PMA (n=1 832)



Chaque flèche du diagramme de Sankey représente le flux des femmes d'un statut d'utilisation de la contraception à un autre parmi les femmes du panel qui ont terminé toutes les trois Phases de PMA. De gauche à droite, le diagramme de Sankey représente le flux entre la Phase 1 et la Phase 2, entre la Phase 2 et la Phase 3, et entre la Phase 3 et la Phase 4. La couleur de chaque flèche représente le statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale des deux Phases (une flèche bleue allant de la Phase 2 à la Phase 3 représente les femmes qui utilisaient des méthodes à courte durée lors de la Phase 2 par exemple). Le N de chaque flèche est le nombre pondéré de femmes qui sont passées du statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale au statut d'utilisation lors de la Phase suivante. La largeur de la flèche est proportionnelle au nombre de femmes représentées.

# CHANGEMENT DE MÉTHODE CONTRACEPTIVE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont changé leur méthode contraceptive ou leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (Décembre 2020), la Phase 2 (Décembre 2021), la Phase 3 (Décembre 2022), et la Phase 4 (Janvier 2024) de PMA (n=1 825)



Chaque flèche du diagramme de Sankey représente le flux des femmes d'un statut d'utilisation de la contraception à un autre parmi les femmes du panel qui ont terminé toutes les quatre Phases de PMA. De gauche à droite, le diagramme de Sankey montre le flux entre la Phase 1 et la Phase 2, entre la Phase 2 et la Phase 3, et entre la Phase 3 et la Phase 4. La couleur de chaque flèche représente le statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale des deux Phases (une flèche bleue allant de la Phase 2 à la Phase 3 représente les femmes qui utilisaient des méthodes à courte durée lors de la Phase 2 par exemple). Le N de chaque flèche est le nombre pondéré de femmes qui sont passées du statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale au statut d'utilisation lors de la Phase suivante. La largeur de la flèche est proportionnelle au nombre de femmes représentées.


## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES

- L'utilisation de la contraception chez les non-utilisatrices est en baisse de la Phase 2 à la Phase 4. Il est passé de 23% entre les Phase 1 et Phase 2 (n=266) à 14% entre les Phase 3 (n=166) et Phase 4 (n=141).
- Le pourcentage de femmes du panel qui utilisent une méthode contraceptive après avoir connu une hausse entre 2020 et 2021 (28% en 2020 à 37% en 2021) a baissé à 31% en 2024.
- Les non-utilisatrices de la Phase 3 qui ont débuté l'utilisation de la contraception à la Phase 4 sont plus enclines à utiliser les méthodes de courte durée (60%) par rapport aux méthodes traditionnelles (21%) et de longue durée (19%).

## SECTION 2: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES PAR MESURES CLÉS


### CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR ÂGE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 3 (Décembre 2022) et la Phase 4 de PMA (Janvier 2024), par âge




### CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR NIVEAU D'ÉDUCATION

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 3 (Décembre 2022) et la Phase 4 de PMA (Janvier 2024), par niveau d'éducation




## CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR STATUT MATRIMONIAL

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 3 (Décembre 2022) et la Phase 4 de PMA (Janvier 2024), par statut matrimonial



## CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR PARITÉ

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 3 (Décembre 2022) et la Phase 4 de PMA (Janvier 2024), par parité




### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES PAR MESURES CLÉS

- Près de trois adolescentes de 15-19 ans sur quatre (72%) ont continué à ne pas utiliser de méthode, une proportion nettement supérieure dans l'ensemble des femmes (55%).
- Parmi les femmes de niveau universitaire, 18% ont arrêté d'utiliser une méthode contraceptive et 16% ont changé de méthode entre la Phase 3 et la Phase 4.
- Le pourcentage de femmes qui ont commencé à utiliser la contraception entre les Phase 3 et Phase 4 est le même quel que soit le niveau d'instruction.

## SECTION 3: AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL


### INTERRUPTION D'UNE MÉTHODE

Parmi les femmes âgées de 15-49 ans ayant un besoin non satisfait à la Phase 4, pourcentage de celles qui ont arrêté d'utiliser une méthode contraceptive ou qui sont tombées enceintes depuis la Phase 3 (n=587)




### SOUTIEN DU CONJOINT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes en union âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas de méthode de PF à la Phase 3 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 3 et la Phase 4, selon le niveau de soutien du conjoint pour la PF à la Phase 2 (n=744)




### INTENTION D'UTILISER LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 3 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 3 et la Phase 4, selon leur intention d'utiliser une méthode de PF à la Phase 3 (n=2 041)



### BESOIN NON SATISFAIT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 3 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 3 et la Phase 4, par statut du besoin non satisfait à la Phase 3 (n=2 041)



## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL

- Parmi les femmes qui ont un besoin non satisfait à la Phase 4, 67% ont continué à ne pas utiliser une méthode contraceptive et 25% ont arrêté l'utilisation entre les Phases 3 et 4.
- Parmi les non-utilisatrices en union de la Phase 3, 29% de celles dont le conjoint était favorable à la planification familiale ont commencé à utiliser une méthode contraceptive entre les Phases 3 et 4 contre 23% de celles dont le conjoint y était opposé.
- 35% des femmes qui avaient l'intention d'utiliser la contraception dans les douze prochains mois en 2022 ont commencé à en utiliser en 2024.

## NOMBRE DE FEMMES DU PANEL

	Total	Ont complété Phase 1	Ont complété Phase 2	Ont complété Phase 3	Ont complété Phase 4	Ont complété Phase 3 et Phase 4	Ont complété les quatre Phases
Enrôlées à la Phase 1	4 074	3 976	3 034	2 609	2 113	2 001	1 853*
Enrôlées à la Phase 2	1 113	N/A	1 096	731	566	502	N/A
Enrôlées à la Phase 3	860	N/A	N/A	848	529	521	N/A
Total des femmes du panel	6 047*	3 976	4 130	4 188	3 208	3 024	1 853

\*Ce chiffre comprend les femmes de jure, et les femmes qui ont depuis quitté l'étude

PMA Côte d'Ivoire collecte des données représentatives au niveau national et au milieu urbain/rural sur la connaissance, la pratique et la couverture des services de planning familial dans 122 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié par le lieu de résidence en milieu urbain ou rural. L'enquête Panel de PMA a été menée dans 31 régions auprès de 5 092 femmes interrogées lors des enquêtes de la Phase 1, de la Phase 2 et/ou de la Phase 3, qui avaient consenti à un suivi, et qui étaient âgées de 15 à 49 ans au moment de l'enquête de la Phase 4 (de novembre 2023 à janvier 2024). 64% des femmes ont été enrôlées lors de la Phase 1 entre septembre et décembre 2020, 19% des femmes ont été enrôlées lors de la Phase 2 entre septembre et décembre 2021, et 17% des femmes ont été enrôlées lors de la Phase 3 entre septembre et décembre 2022. Parmi les 5 092 répondantes éligibles pour la Phase 4, 34% n'ont pas été contactées lors du suivi. Parmi les personnes contactées, 3 237 (64%) ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse de 97% parmi les femmes approchées.

Les résultats de l'enquête présentés dans ce rapport concernent les femmes de facto qui ont répondu aux enquêtes du panel à chaque Phase. Les résultats présentés dans la section 1 du rapport sont représentatifs de la population de la Phase 1. Les estimations présentées dans les sections 2 et 3 sont représentatives de la population de la Phase 3. Les données sociodémographiques utilisées pour la désagrégation des indicateurs ont été recueillies lors de la Phase 3. Pour obtenir plus d'informations sur l'échantillonnage et accéder aux jeux de données complets, visitez le site [www.pmadata.org/countries/cote-divoire](http://www.pmadata.org/countries/cote-divoire).

Les pourcentages présentés dans ce dossier ont été arrondis et peuvent ne pas correspondre à 100%.

PMA Côte d'Ivoire est dirigé par l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée d'Abidjan. La stratégie et l'appui global est fourni par l'Institut William H. Gates Sr. pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.