



PRINCIPAUX RÉSULTATS

Plus de la moitié des femmes en union se sont déclarées économiquement dépendantes de leur conjoint au cours des 4 semaines précédant l'enquête.


5% de femmes ont arrêté ou interrompu l'utilisation de leur méthode contraceptive en raison des restrictions liées à la COVID-19.

8% d'établissements offrant des services de planification familiale ont déclaré que le personnel avait été réaffecté des services de planification familiale à des fonctions liées à la COVID-19 pendant les restrictions imposées dans le cadre de cette pandémie.

SECTION 1 : INQUIÉTUDES CONCERNANT LA COVID-19

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA CONTAGION DE LA COVID-19

Pourcentage de femmes inquiètes de contracter la COVID-19



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : INQUIÉTUDES CONCERNANT LA COVID-19

- Neuf femmes sur dix étaient soit très inquiètes ou inquiètes de contracter la COVID-19.

SECTION 2: IMPACT AU NIVEAU ÉCONOMIQUE DE LA COVID-19


PERTE DE REVENU DU MÉNAGE

Pourcentage de femmes dont le ménage a subi une perte de revenus à cause de la COVID-19 au cours des 12 derniers mois, par niveau de bien-être économique (n=856)




RÉTABLISSMENT DU REVENU DES MÉNAGES

Parmi les femmes vivant dans un ménage ayant déclaré une perte totale ou partielle de revenus au cours des 12 derniers mois, répartition en pourcentage du statut du rétablissement au cours des 4 dernières semaines (n=722)




INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Pourcentage de femmes ayant déclaré qu'au moins un membre de leur ménage s'est récemment retrouvé sans nourriture, par niveau de bien-être économique (n=1 929)



DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

Pourcentage de femmes en union qui sont économiquement dépendantes de leur conjoint, par niveau de bien-être économique (n=1 109)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : IMPACT AU NIVEAU ÉCONOMIQUE DE LA COVID-19

- Plus de huit femmes sur dix ont rapporté que leur ménage a subi une perte de revenu à cause de la COVID-19 au cours des 12 derniers mois, avec 57% rapportant un recouvrement partiel de leur revenu au cours des quatre dernières semaines.
- Plus d'une femme sur dix (15%) ont déclaré qu'au moins un membre de leur ménage s'est récemment retrouvé sans nourriture au cours des 4 semaines précédant l'enquête.
- Plus de la moitié des femmes en union se sont déclarées économiquement dépendantes de leur conjoint au cours des 4 semaines précédant l'enquête.

SECTION 3 : OBSTACLES À L'ACCÈS AUX SOINS


VEUT SE RENDRE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ POUR LA PF

Parmi les femmes qui ont voulu se rendre récemment dans un établissement de santé, pourcentage de personnes qui y sont allées pour la PF, par niveau de bien-être économique (n=1 259)



DIFFICULTÉ D'ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ


Parmi les femmes qui ont voulu se rendre récemment dans un établissement de santé, pourcentage de personnes ayant signalé des difficultés d'accès, par niveau de bien-être économique (n=1 259)




RAISONS RELATIVES AUX DIFFICULTÉS D'ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Parmi les femmes qui ont récemment voulu se rendre dans un établissement de santé et qui ont signalé des difficultés d'accès, pourcentage de celles qui ont mentionné les difficultés suivantes (réponses multiples autorisées), par niveau de bien-être économique (n=1 210)


Établissement de santé fermé




Désapprobation du conjoint




Manque de moyens de transport




Restrictions gouvernementales sur les déplacements



Coût




Peur d'attraper la COVID-19 dans l'établissement de santé




SUCCÈS DANS L'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ

Parmi les femmes qui ont voulu se rendre récemment dans un établissement de santé, pourcentage de celles qui ont pu accéder à ces services, par niveau de bien-être économique (n=1 210)



INTERRUPTION DANS L'UTILISATION DE LA PF À CAUSE DE LA COVID-19

Le pourcentage de femmes qui ont arrêté ou interrompu l'utilisation de leur méthode contraceptive en raison des restrictions liées à la COVID-19, par niveau de bien-être économique (n=477)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : OBSTACLES À L'ACCÈS AUX SOINS

- Parmi les femmes qui ont voulu se rendre récemment dans un établissement de santé, 3% y sont allées pour la PF.
- La moitié des femmes ont rapporté des difficultés d'accès aux établissements de santé. La peur d'attraper la COVID-19 dans l'établissement de santé était la principale raison de la difficulté d'accès au service de santé.
- 5% de femmes ont arrêté ou interrompu l'utilisation de leur méthode contraceptive en raison des restrictions liées à la COVID-19.

IMPACT DES RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19 SUR LES SERVICES DE SANTÉ


Pourcentage d'établissements qui ont fermé pendant les restrictions liées à la COVID-19 quand ils auraient été ouverts autrement (n=172)




Pourcentage d'établissements déclarant une réduction du nombre d'heures de fonctionnement pendant les restrictions liées à la COVID-19 (n=172)




Parmi les établissements offrant la PF, pourcentage déclarant une interruption des services de PF pendant les restrictions liées à la COVID-19 (n=136)



Parmi les établissements offrant la PF, pourcentage d'établissements où des membres du personnel du service de PF ont été affectés à d'autres fonctions liées à la COVID-19 pendant les restrictions liées à la COVID-19 (n=136)



Parmi les établissements offrant la PF, pourcentage déclarant une période pendant laquelle les méthodes normalement administrées par un prestataire n'ont pas été offertes pendant les restrictions liées à la COVID-19 (n=117)



Parmi les établissements offrant des services de PF, répartition en pourcentage des stocks de méthodes de PF pendant les restrictions liées à la COVID-19 (n=135)



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- *Aucun établissement n'a déclaré avoir fermé pendant les restrictions de COVID-19, de même aucun n'a suspendu les services de PF.*
- *8% des établissements offrant des services de planification familiale ont déclaré que le personnel avait été réaffecté des services de planification familiale à des tâches liées à la COVID-19 pendant les restrictions imposées du fait de la pandémie.*
- *3% des établissements offrant la PF ont déclaré avoir connu une période pendant laquelle les méthodes administrées par les prestataires n'étaient pas proposées pendant les restrictions liées à la COVID-19.*

Dans la province du Kongo Central, PMA République Démocratique du Congo collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 57 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes à deux étages, au niveau urbain. Les résultats sont représentatifs au niveau urbain de la province du Kongo Central. Les données de l'enquête Phase 2 de PMA ont été collectées entre novembre 2020 et février 2021 auprès de 1 891 ménages (avec un taux de réponse de 98,6%), 1 929 femmes âgées de 15-49 ans (taux de réponse : 98,3%), et 172 sites de prestations de santé (taux de réponse : 98,9%). Pour obtenir des informations sur l'échantillonnage et des ensembles de données complets, consultez le site <https://www.pmata.org/countries/democratic-republic-congo>.

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA République Démocratique du Congo est dirigé par l'École de Santé Publique de l'Université de Kinshasa. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.