

# PMA2015/KINSHASA-VAGUE 3

## SUIVI DES INDICATEURS DE SANTE PAR TECHNOLOGIE MOBILE

**PMA2020** est un projet de cinq ans qui consiste en la réalisation régulière d'enquêtes nationales représentatives sur la population dans le but de suivre des indicateurs de planification familiale. Ces enquêtes sont conduites en utilisant la technologie mobile, ce qui permet une réalisation à bas coût et un temps de terrain rapide. Ce projet est mis en oeuvre dans 10 pays par des universités et des organisations de recherche locales. Celles-ci mettent en place une plateforme de collecte de données qui s'appuie sur des enquêtrices résidentes formées à la collecte de données assistée par la technologie mobile. PMA2020/Kinshasa est conduit par L'Ecole de Santé Publique de l'Université de Kinshasa, en collaboration avec l'Ecole de Santé Publique et de Médecine Tropicale de l'Université de Tulane. Cette enquête sur la population est financée par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé et la Santé de la Reproduction à l'Ecole de Santé Publique Bloomberg de l'Université Johns Hopkins avec un appui de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Pour plus d'informations sur PMA2020 veuillez visiter, <http://www.pma2020.org>




### INDICATEURS CLES DE PLANIFICATION FAMILIALE


Indicateurs de planification familiale sélectionnés à partir des enquêtes récentes (femmes en union, âgées de 15 à 49 ans)

	PMA2013 Vague 1	PMA2014 Vague 2	PMA2015 Vague 3
<b>Taux de prévalence contraceptive (TPC)</b>			
Toutes méthodes (TPC)	38,7	35,6	<b>42,3</b>
Méthodes modernes (TPCM)	18,5	20,4	<b>20,4</b>
Méthodes de longue durée d'action, (MLDA)	2,5	6,1	<b>5,3</b>
<b>Besoins non satisfaits total</b>			
Pour limiter les naissances	8,3	8,6	<b>10,4</b>
Pour espacer les naissances	24,2	23,6	<b>20,9</b>
Demande contraceptive totale	71,2	67,9	<b>73,7</b>
Demande contraceptive satisfaite par des méthodes modernes (%)	26,0	30,0	<b>27,6</b>
<b>Indicateurs de fécondité (toutes femmes âgées de 15 à 49 ans)</b>			
Indice synthétique de fécondité (ISF)	4,3	4,0	<b>4,4</b>
Fécondité des adolescentes (pour 1000 femmes, âgées de 15 à 19 ans)	62,0	62,0	<b>74,0</b>
Naissances récentes non souhaitées (%)	48,2	56,5	<b>57,7</b>
Désirait un autre enfant mais plus tard	37,2	44,2	<b>45,2</b>
Ne désirait plus d'enfant	11,0	12,3	<b>12,5</b>

Taux de prévalence contraceptive moderne (% de femmes en union, âgées de 15 à 49 ans)




Distribution des méthodes modernes actuelles parmi les utilisatrices en union, 3ème vague de collecte




**TPCM: 20,4%**

Distribution actuelle des méthodes modernes parmi les utilisatrices non mariées et sexuellement actives, 3ème vague de collecte



**TPCM: 35,2%**


Utilisation actuelle et besoins non satisfaits (parmi les femmes en union en âge de procréer), par quintiles de bien-être économique, 3ème vague de collecte




# PMA2015/KINSHASA-VAGUE 3

## INDICATEURS SUR L'ACCES, L'EQUITE, LA QUALITE ET LE CHOIX DES METHODES

Pour les femmes qui utilisent actuellement la contraception (%)  
Indicateurs par quintiles de bien-être économique



Parmi les naissances des 5 dernières années ou grossesses actuelles



Pour les femmes non utilisatrices actuelles de la contraception

Raisons de non utilisation mentionnées par les femmes désireuses de retarder la prochaine naissance de deux ans ou plus (%)

Non mariée	39,6
Pense qu'elle n'est pas à risque/pas de besoin	44,8
Inquiétudes par rapport à la méthode ou pour la santé	19,4
Opposition à l'utilisation de la contraception	11,8
Problèmes d'accès ou manque de connaissances	9,0
Autre	7,9


Toutes les femmes en âge de procréer, âgées de 15 à 49 ans

	Vague 1	Vague 2	Vague 3
Age médian à la première union (25-49 ans)	23,0	22,0	21,8
Age médian au premier rapport sexuel (25-49 ans)	17,0	18,0	17,3
Age médian à la première utilisation de la contraception	19,0	20,0	20,4
Age médian à la première naissance (25-49 ans)	---	20,8	22,1
Nombre moyen d'enfants au début de l'utilisation de la contraception	0,8	1,6	1,3
Première naissance avant l'âge de 18 ans (18-24 ans, %)	---	7,1	9,2
A reçu des informations sur la planification familiale d'un prestataire au cours des 12 derniers mois (%)	1,7	6,4	18,7
Exposition aux messages médiatiques sur la planification familiale au cours des mois ayant précédé l'enquête	49,4	55,8	58,1

### METHODE D'ECHANTILLONNAGE

PMA2015/Kinshasa-Vague 3 a utilisé un plan de sondage en grappes en deux degrés pour la constitution d'échantillons urbains représentatifs à Kinshasa. Un échantillon de 58 zones de dénombrement (ZD) a été sélectionné (PPS). Pour chaque ZD, 30 ménages ont été sélectionnés systématiquement selon une méthode de pas avec un début aléatoire. Dans chaque ménage sélectionné, toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans) étaient contactées et invitées à participer aux interviews après avoir donné leur consentement éclairé. Le recueil des données a été mené entre Octobre 2013 et Janvier 2014 pour la première vague de collecte; Août et Septembre 2014 pour la deuxième vague; et Mai et Juin 2015 pour la troisième vague.

Pourcentage de sites de prestation de santé (SPS) ayant eu une rupture de stock de contraceptifs au moment de l'enquête, par méthode



Pourcentage de SPS ayant offert au moins 3 ou 5 méthodes contraceptives, par type d'établissement

Type d'établissement (public)	au moins 3 méthodes (n=84)	au moins 5 méthodes (n=42)
Centre de santé	28,7	19,7
Pharmacie	31,8	1,2
Hôpital	70,8	54,2
Clinique	50,0	50,0
Poste de santé	25,0	0,0
Autre	27,3	27,3

Sites de prestation de santé (n= 248; 30 publics, 218 privés)

	Public	Privé	Total
Parmi tous les sites de prestation de santé:			
Pourcentage fournissant la planification familiale	83,3	65,6	67,7
Pourcentage disposant d'équipes mobiles travaillant à partir de ce SPS au cours des 12 derniers mois	26,7	3,2	6,0
Pourcentage soutenant des agents de santé communautaires (ASC)	61,5	28,7	34,5
Parmi les sites de prestation de santé qui offrent des services de planification familiale:			
Nombre moyen de jours par semaine au cours desquels les services sont fournis	5,2	5,7	5,7
Pourcentage fournissant la stérilisation féminine	20,0	8,4	10,1
Pourcentage fournissant des services/conseils sur la planification familiale aux adolescents	40,0	30,1	31,6
Pourcentage faisant payer leurs services de planification familiale	84,0	79,7	80,4
Pourcentage intégrant la planification familiale dans leurs services de:			
Santé maternelle (parmi les SPS offrant des services de santé maternelle)	87,5	59,6	65,5
VIH (parmi les SPS offrant des services Anti-VIH)	96,2	89,6	91,4
Post-avortement (parmi les SPS offrant des services post-avortement)	90,0	63,8	70,5

