




PMA CÔTE D'IVOIRE

Résultats de l'enquête par panel de la Phase 3

Septembre – Décembre 2022

PRINCIPAUX RÉSULTATS



Une augmentation du pourcentage de femmes utilisatrices de méthodes contraceptives entre 2020 et 2022, passant de 29% à 36%.



19% des femmes qui ont des besoins non satisfaits en planification familiale en 2022 utilisaient une méthode en 2021.




Parmi les adolescentes qui utilisaient la contraception à la Phase 2 (27% de toutes les adolescentes), une plus grande proportion a déclaré avoir arrêté leur méthode ou changé de méthode à la Phase 3 plutôt que de continuer à utiliser la même méthode, ou quelque chose de similaire.

SECTION 1: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES

CHANGEMENT DANS L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION


Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont modifié leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (Décembre 2020), la Phase 2 (Décembre 2021), et la Phase 3 (Décembre 2022) de PMA (n=2 332)



Chaque flèche du diagramme de Sankey représente le flux des femmes d'un statut d'utilisation de la contraception à un autre parmi les femmes du panel qui ont terminé toutes les trois Phases de PMA. Le côté gauche du diagramme de Sankey représente le flux entre la Phase 1 et la Phase 2, et le côté droit entre la Phase 2 et la Phase 3. La couleur de chaque flèche représente le statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale des deux Phases (une flèche grise allant de la Phase 2 à la Phase 3 représente les femmes qui étaient enceintes lors de la Phase 2 par exemple). Le N de chaque flèche est le nombre pondéré de femmes qui sont passées du statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale au statut d'utilisation lors de la Phase suivante. La largeur de la flèche est proportionnelle au nombre de femmes représentées.

CHANGEMENT DE MÉTHODE CONTRACEPTIVE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont changé leur méthode contraceptive ou leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1(Décembre 2020), la Phase 2 (Décembre 2021), et la Phase 3 (Décembre 2022) de PMA (n=2 324)




Chaque flèche du diagramme de Sankey représente le flux des femmes d'un statut d'utilisation de la contraception à un autre parmi les femmes du panel qui ont terminé toutes les trois Phases de PMA. Le côté gauche du diagramme de Sankey représente le flux entre la Phase 1 et la Phase 2, et le côté droit entre la Phase 2 et la Phase 3. La couleur de chaque flèche représente le statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale des deux Phases (une flèche bleue allant de la Phase 2 à la Phase 3 représente les femmes qui utilisaient des méthodes à courte durée lors de la Phase 2 par exemple). Le N de chaque flèche est le nombre pondéré de femmes qui sont passées du statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale au statut d'utilisation lors de la Phase suivante. La largeur de la flèche est proportionnelle au nombre de femmes représentées.

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES

- Entre les Phase 1 et Phase 2 (2020 et 2021), 23% des non-utilisatrices ont commencé à utiliser une méthode contraceptive. Ce pourcentage est de 17% entre les Phase 2 (2021) et Phase 3 (2022).
- Le pourcentage de femmes de panel qui utilisent une méthode contraceptive est passé de 29% en 2020 à 36% en 2022.
- Les non-utilisatrices de la Phase 2 qui ont débuté l'utilisation à la Phase 3 sont plus enclines à utiliser les méthodes de courte durée (56%) par rapport aux méthodes traditionnelles (31%) et de longue durée (13%).


CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR ÂGE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 2 (Décembre 2021) et la Phase 3 de PMA (Décembre 2022), par âge




CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR NIVEAU D'ÉDUCATION

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 2 (Décembre 2021) et la Phase 3 de PMA (Décembre 2022), par niveau d'éducation




CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR STATUT MATRIMONIAL

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 2 (Décembre 2021) et la Phase 3 de PMA (Décembre 2022), par statut matrimonial



CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR PARITÉ

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 2 (Décembre 2021) et la Phase 3 de PMA (Décembre 2022), par parité



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES PAR MESURES CLÉS

- Parmi les femmes de niveau universitaire, 21% ont arrêté d'utiliser une méthode contraceptive et 12% ont changé de méthode entre la Phase 2 et la Phase 3.
- 53% des femmes qui ont au moins cinq enfants ont continué à ne pas utiliser de méthodes contraceptives.
- La discontinuité dans l'utilisation des méthodes contraceptives est assez importante chez les adolescentes : 10% ont arrêté l'utilisation, 8% ont changé de méthode et seulement 9% ont continué la même méthode.

SECTION 3: AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL


INTERRUPTION D'UNE MÉTHODE

Parmi les femmes âgées de 15-49 ans ayant un besoin non satisfait à la Phase 3, pourcentage de celles qui ont arrêté d'utiliser une méthode contraceptive ou qui sont tombées enceintes depuis la Phase 2 (n=602)




SOUTIEN DU CONJOINT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes en union âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas de méthode de PF à la Phase 2 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 2 et la Phase 3, selon le niveau de soutien du conjoint pour la PF à la Phase 2 (n=847)



INTENTION D'UTILISER LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 2 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 2 et la Phase 3, selon leur intention d'utiliser une méthode de PF à la Phase 2 (n=2 090)



BESOIN NON SATISFAIT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 2 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 2 et la Phase 3, par statut du besoin non satisfait à la Phase 2 (n=2 090)



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL

- Parmi les femmes qui ont un besoin non satisfait en 2022, 72% ont continué à ne pas utiliser une méthode contraceptive et 19% ont arrêté l'utilisation.
- 39% des femmes qui avaient l'intention d'utiliser la contraception dans les douze prochains mois en 2021 ont commencé à en utiliser en 2022.
- Parmi les non utilisatrices de méthode de PF en 2021, 30% de celles qui avaient des besoins non satisfaits ont adopté une méthode contre 17% chez celles qui n'avaient pas de besoin non satisfait.

NOMBRE DE FEMMES DU PANEL

	Total	Ont complété Phase 1	Ont complété Phase 2	Ont complété Phase 3	Ont complété Phase 2 et Phase 3	Ont complété les trois Phases
Enrôlées à la Phase 1	4 074	3 976	3 034	2 609	2 400	2 350
Enrôlées à la Phase 2	1 113	N/A	1 096	731	721	N/A
Total des femmes du panel	5 187*	3 976	4 130	3 340	3 121	2 350

Ce chiffre inclut les femmes de jure et les femmes qui ont depuis quitté l'étude

PMA Côte d'Ivoire collecte des données représentatives au niveau national et au milieu urbain/rural sur la connaissance, la pratique et la couverture des services de planification familiale dans 122 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié par le lieu de résidence en milieu urbain ou rural. L'enquête panel de PMA a été menée auprès de femmes éligibles âgées de 15-49 ans au moment de l'enquête de la Phase 3 (septembre à décembre 2022), qui ont été interrogées lors des enquêtes des Phase 1 et/ou Phase 2. 76,6% des femmes ont été enrôlées lors de la Phase 1 entre septembre et novembre 2020, et 23,4% des femmes ont été enrôlées lors de la Phase 2 entre septembre et décembre 2021. Parmi les 4 747 répondantes éligibles, 25,8% n'ont pas été contactées lors du suivi. Parmi les personnes contactées, 3 420 (72,0%) ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse de 97,1% parmi les femmes approchées. Pour obtenir des informations sur l'échantillonnage et des ensembles de données complets, visitez le site www.pmadata.org/countries/cote-divoire.

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%. Les données sociodémographiques utilisées pour la désagrégation des indicateurs ont été recueillies lors de la Phase 2. L'enquête de la Phase 3 a été réalisée un an plus tard.

PMA Côte d'Ivoire est dirigé par l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée d'Abidjan. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill &