




# PMA RAJASTHAN, INDIA

फेज़-2 क्रॉस-सेक्शनल सर्वे के परिणाम

सितंबर-दिसम्बर 2021

## सम्पूर्ण मुख्य परिणाम



परिवार नियोजन की 75 प्रतिशत मांग आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों द्वारा पूरी की जा रही है।



70% से अधिक महिला लाभार्थियों ने सेवा वितरण केंद्र पर उनकी पसंद की परिवार नियोजन की विधि तक किफ़ायती/पहुंच होने की जानकारी दी।



सरकारी सेवा वितरण केन्द्रों पर 2020 से सभी परिवार नियोजन विधियों की उपलब्धता में सुधार हुआ है।


## खंड 1: गर्भनिरोधकों का उपयोग, डाइनेमिक्स और मांग

### आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग (mCPR)

वैवाहिक स्थिति के अनुसार 15-49 आयु वर्ग की उन महिलाओं का प्रतिशत जो वर्तमान में गर्भ-निरोधक विधियों का उपयोग कर रही हैं (mCPR)


**1.2%**

सभी महिलाओं के लिए mCPR में 1.2% की औसत वार्षिक वृद्धि हुई




### विधि के अनुसार गर्भनिरोधक का उपयोग

विधि के प्रकार के अनुसार गर्भनिरोधक का उपयोग कर रही 15-49 आयु-वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत (n=5428)




## आधुनिक गर्भनिरोधक मेथड मिक्स में रुझान

15-49 आयु वर्ग की सभी महिला उपयोगकर्ताओं में विधि और वर्ष के अनुसार आधुनिक गर्भनिरोधक का प्रतिशत वितरण (पीएमए फेज़ 2 n=2,375)



## आधुनिक गर्भनिरोधक मेथड मिक्स

15-49 आयु वर्ग के उपयोगकर्ताओं में विधि के अनुसार आधुनिक गर्भनिरोधक का प्रतिशत वितरण




मिक्स विधियों की सूची :

- अन्य आधुनिक विधियाँ
- पुरुष कौंडम
- गर्भनिरोधक गोलियाँ
- इंजेक्टेबल (IM)
- आईयूडी
- महिला नसबंदी

"अन्य आधुनिक विधियों" में पुरुष नसबंदी, इंप्लांट, महिला कौंडम, लैम, स्टैब्ले डेज़/साइकल बीड्स और आपातकालीन गर्भनिरोधक शामिल हैं

## विधि का उपयोग, अनमेट नीड और आधुनिक विधि द्वारा पूर्ण की गई मांग

गर्भनिरोधक विधि का उपयोग कर रही सभी 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं का विधि के प्रकार, अनमेट नीड और आधुनिक विधि से पूर्ण की गई मांग का प्रतिशत (पीएमए फेज़ 2 n=5428)




## अगले वर्ष गर्भनिरोधक के इस्तेमाल का इरादा

15-49 आयु वर्ग की सभी महिलाओं का प्रतिशत जो वर्तमान में गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं कर रही हैं परंतु अगले 12 महीनों में गर्भनिरोधक उपयोग करने का इरादा रखती हैं (n=2,461)



## हाल ही में हुआ जन्म / इच्छित वर्तमान गर्भ

हाल ही में हुए जन्म या वर्तमान गर्भावस्था संबंधी मंशा के अनुसार महिलाओं का प्रतिशत (n=1490)



## खंड 1 के मुख्य परिणाम: गर्भनिरोधक का उपयोग, डाइनेमिक्स और मांग

- आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग दर विवाहित महिलाओं में 2020 से 59% पर बनी हुई है, जबकि सभी महिलाओं में पारंपरिक तरीकों के उपयोग में कुछ वृद्धि हुई है।
- इंजेक्शन के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि अभी भी राजस्थान में महिला नसबंदी सबसे प्रचलित विधि है।
- 14% महिलाओं ने बताया कि उनकी वर्तमान या पिछली गर्भावस्था अनपेक्षित थी, इनमें से अधिकांश महिलाएं अपनी गर्भावस्था में देरी करना चाहती थीं।
- वर्तमान में किसी भी विधि का उपयोग नहीं करने वाली सभी महिलाओं में से 9% अगले वर्ष कोई विधि उपयोग करने का इरादा रखती हैं।

## खंड 2: गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता परामर्श एवं आउटरिच

### मेथड इन्फॉर्मेशन इंडेक्स प्लस (MII+)

उन महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें विधियों के दुष्प्रभावों और उनके लिए क्या करना है, अन्य विधि या विधि बदलने की संभावना के बारे में बताया गया था (n=2,404)


जब आपने विधि प्राप्त की, क्या आपको उस विधि से होने वाले दुष्प्रभाव या समस्याओं के बारे में प्रदाता ने बताया था?




क्या आपको बताया गया था कि दुष्प्रभाव या समस्याओं की स्थिति में क्या करना है?



क्या आपको प्राप्त की गयी विधि के अलावा अन्य परिवार नियोजन की विधियों के बारे में बताया गया?



क्या आपको बताया गया था कि आप भविष्य में किसी अन्य विधि को भी चुन सकते हैं?



● नहीं ● हाँ


उन महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने सभी चार MII+ प्रश्नों का जवाब "हाँ" में दिया



84% कम से कम एक MII+ प्रश्न का जवाब "नहीं" में दिया  
16% सभी चार MII+ प्रश्नों का जवाब "हाँ" में दिया

### पिछले वर्ष प्रदाता/सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों के साथ परिवार नियोजन विधि के बारे में चर्चा की

आयु के अनुसार-उन महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने प्रदाता या सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों (CHW) से परिवार नियोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की



● हाँ ● नहीं

### खंड 2 के मुख्य परिणाम: गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता परामर्श एवं आउटरिच


- लगभग 51% महिलाओं ने विधि से संबंधित दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सूचना दी, जबकि 28% महिलाओं को उनके द्वारा चुनी जा सकने वाली विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
- मेथड इन्फॉर्मेशन इंडेक्स प्लस के अनुसार, 16% महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपने प्रदाता से व्यापक परिवार नियोजन जानकारी प्राप्त हुई।
- लगभग 11% किशोरियों ने बताया कि उन्हें पिछले एक साल में किसी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से परिवार नियोजन संबंधित जानकारी प्राप्त हुई थी।

## खंड 3: परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता

### देखभाल की गुणवत्ता के प्रति समुदाय की धारणा


परिवार नियोजन महिला लाभार्थियों द्वारा, समुदाय के संदर्भ में बताये गये, निम्नलिखित कथनों का प्रतिशत वितरण

केंद्र पर महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार होता है (n=646)




● काफी ● कुछ ● थोड़े

इस केंद्र पर महिलाओं को उनकी पसंद की परिवार नियोजन विधि मिल जाएगी (n=646)



● काफी ● कुछ ● थोड़े

इस केंद्र पर महिलाओं को किफ़ायती परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच है (n=646)




● काफी ● कुछ ● थोड़े

### देखभाल की गुणवत्ता की व्यक्तिगत धारणा

निम्नलिखित कथनों से सहमत परिवार नियोजन का उपयोग करने वाली महिला लाभार्थियों का प्रतिशत

सवाल पूछने और अपनी चिंताएँ जताने के लिए प्रोत्साहित महसूस किया (n=646)




● हाँ ● नहीं

उन्हे गर्भनिरोधक विधियों के विकल्पों के बारे में वह सभी जानकारी मिल गयी जो वह चाहती थीं | (n=646)



● हाँ ● नहीं

वे यह समझ पाए कि गर्भनिरोधक की उनके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है (n=646)



● हाँ ● नहीं

उन्हें उस विधि को अपनाने का दबाव महसूस हुआ जिसे स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा प्राथमिकता दी गयी थी | (n=646)



● हाँ ● नहीं


### खंड 3 के मुख्य परिणाम: परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता

- क्लार्ईट एग्जिट इंटरव्यू में भाग लेने वाली 80% महिला लाभार्थियों ने बताया जिन केन्द्रों पर वे स्वास्थ्य सेवा हेतु गईं वहाँ उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया गया
- 70% से अधिक महिला लाभार्थियों ने सेवा वितरण केंद्र पर उनकी पसंद की परिवार नियोजन की विधि तक किफ़ायती पहुंच होने की जानकारी दी।
- 89% महिला लाभार्थी ने बताया कि उन्होने प्रदाता द्वारा सुझाई गई परिवार नियोजन विधि का उपयोग करने हेतु प्रदाता द्वारा दबाव महसूस नहीं किया।



## परिवार नियोजन निर्णयों में साथी की भागीदारी

आयु एवं शिक्षा के आधार पर, उन महिलाओं का प्रतिशत जो वर्तमान में आधुनिक महिला नियंत्रित विधियों का उपयोग कर रही हैं और निम्न कथनों से सहमत हैं (n=1,918)



आयु के अनुसार	15-24	25-49
हाँ	97	99
नहीं	3	1

शिक्षा के अनुसार	कोई शिक्षा नहीं/प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च-माध्यमिक/स्नातक या उससे अधिक
हाँ	99	99	100
नहीं	1	1	0

आधुनिक महिला नियंत्रित विधियों में पुरुष नसबंदी एवं पुरुष कंडोम के अलावा सभी आधुनिक विधियाँ शामिल हैं

आयु एवं शिक्षा के आधार पर, उन महिलाओं का प्रतिशत जो वर्तमान में आधुनिक महिला नियंत्रित विधियों का उपयोग कर रही हैं और निम्न कथनों से सहमत हैं (n=1,918)




आयु के अनुसार	15-24	25-49
हाँ	87	91
नहीं	13	9

शिक्षा के अनुसार	कोई शिक्षा नहीं/प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च-माध्यमिक/स्नातक या उससे अधिक
हाँ	90	91	92
नहीं	10	9	8

आधुनिक महिला नियंत्रित विधियों में पुरुष नसबंदी एवं पुरुष कंडोम के अलावा सभी आधुनिक विधियाँ शामिल हैं

आयु एवं शिक्षा के आधार पर वर्तमान में परिवार नियोजन का इस्तेमाल करने वाली और निम्न कथनों से सहमत होने वाली महिलाओं का प्रतिशत (n=2,750)




आयु के अनुसार	15-24	25-49
हाँ	74	78
नहीं	13	11
अन्य	12	10

शिक्षा के अनुसार	कोई शिक्षा नहीं/प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च-माध्यमिक/स्नातक या उससे अधिक
हाँ	77	80	81
नहीं	14	9	7
अन्य	9	12	13

आयु एवं शिक्षा के आधार पर वर्तमान में परिवार नियोजन का इस्तेमाल ना करने वाली महिलाएं और जो निम्न कथनों से सहमत हैं का प्रतिशत (n=2396)

क्या आप कहेंगी कि गर्भनिरोधक विधि का प्रयोग ना करना मुख्य रूप से आपका निर्णय था?




- मुख्यतः उत्तरदाता का
- मुख्यतः पति/साथी का
- संयुक्त निर्णय
- अन्य

आयु के अनुसार




शिक्षा के अनुसार




## गर्भधारण के लिए दबाव


वर्तमान में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने बताया कि पिछले 12 महीनों में उनके साथी ने उन्हें गर्भवती होने के लिए मजबूर किया या दबाव बनाने की कोशिश की (n=4,016)




वर्तमान में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने बताया कि पिछले 12 महीनों में उनके साथी ने कहा कि अगर वे गर्भवती नहीं हुईं तो वह उन्हें छोड़ देंगे (n=4,015)



वर्तमान में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने बताया कि पिछले 12 महीनों में उनके साथी ने उन्हें गर्भावस्था में देरी करने या रोकने के लिए परिवार नियोजन की विधि का उपयोग करने की इच्छा के लिए बुरा महसूस कराया। (n=4,014)



वर्तमान में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने बताया कि पिछले 12 महीनों में उनके साथी ने परिवार नियोजन की विधि को छीन लिया या उन्हें केंद्र पर जाने से रोका (n=4,009)




## खंड 4 के मुख्य निष्कर्ष : साथी डाइनेमिक्स

- लगभग सभी (90%) महिलाओं ने बताया कि परिवार नियोजन का उपयोग करने का निर्णय स्वयं (12%) या साथी के साथ लिया गया एक संयुक्त निर्णय (78%) था।
- परिवार नियोजन का उपयोग नहीं करने वाली आधी से अधिक महिलाओं ने बताया कि उपयोग ना करना उनका अपना निर्णय था, जबकि 32% ने इसे अपने साथी के साथ लिया गया संयुक्त निर्णय बताया।
- वर्तमान में किसी भी विधि का उपयोग करने वाली 91% महिलाओं ने अपने पति/साथी के साथ गर्भावस्था में देरी या इससे बचने के लिए चर्चा की थी।


# खंड 5: सेवा वितरण केंद्र

## विधियों की उपलब्धता के प्रति रुझान : आईयूडी

सार्वजनिक सेवा वितरण केन्द्र (पीएमए फेज़ 2 n=226)



निजी सेवा वितरण केन्द्र (पीएमए फेज़ 2 n=290)



● वर्तमान में स्टॉक में है और पिछले 3 महीनों के दौरान कभी स्टॉक खत्म नहीं हुआ


● वर्तमान में स्टॉक में है परन्तु पिछले 3 महीनों के दौरान स्टॉक खत्म हुआ था

● वर्तमान में स्टॉक में नहीं है


● प्रदान नहीं की जाती

## विधियों की उपलब्धता के प्रति रुझान: इंजेकटेबल

सार्वजनिक सेवा वितरण केन्द्र (पीएमए फेज़ 2 n=226)



निजी सेवा वितरण केन्द्र (पीएमए फेज़ 2 n=290)



● वर्तमान में स्टॉक में है और पिछले 3 महीनों के दौरान कभी स्टॉक खत्म नहीं हुआ


● वर्तमान में स्टॉक में है परन्तु पिछले 3 महीनों के दौरान स्टॉक खत्म हुआ था

● वर्तमान में स्टॉक में नहीं है


● प्रदान नहीं की जाती

## विधियों की उपलब्धता के प्रति रुझान: गर्भनिरोधक गोलियाँ

सार्वजनिक सेवा वितरण केन्द्र (पीएमए फेज़ 2 n=226)



निजी सेवा वितरण केन्द्र (पीएमए फेज़ 2 n=290)



● वर्तमान में स्टॉक में है और पिछले 3 महीनों के दौरान कभी स्टॉक खत्म नहीं हुआ


● वर्तमान में स्टॉक में है परन्तु पिछले 3 महीनों के दौरान स्टॉक खत्म हुआ था

● वर्तमान में स्टॉक में नहीं है


● प्रदान नहीं की जाती

## विधियों की उपलब्धता के प्रति रुझान: पुरुष कोंडम

सार्वजनिक सेवा वितरण केन्द्र (पीएमए फेज़ 2 n=226)



निजी सेवा वितरण केन्द्र (पीएमए फेज़ 2 n=290)



● वर्तमान में स्टॉक में है और पिछले 3 महीनों के दौरान कभी स्टॉक खत्म नहीं हुआ

● वर्तमान में स्टॉक में है परन्तु पिछले 3 महीनों के दौरान स्टॉक खत्म हुआ था

● वर्तमान में स्टॉक में नहीं है

● प्रदान नहीं की जाती

## केंद्र पर किसी भी विधि के आउट ऑफ स्टॉक होने की घटनाओं के मुख्य कारण

सरकारी केंद्र (n=21 घटनाएं)



**67%**

ऑर्डर किया गया परंतु शिपमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ



**10%**

ऑर्डर किया गया परंतु सही मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ

निजी केंद्र (n=36 घटनाएं)



**42%**

ऑर्डर किया गया परंतु शिपमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ



**28%**


अन्य

संभावित उत्तर थे: "शिपमेंट के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया", "ऑर्डर किया गया परंतु शिपमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ", "सही मात्रा का ऑर्डर नहीं किया गया", "ऑर्डर किया गया परंतु सही मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ", "खपत में अनपेक्षित बढ़ोतरी", "COVID19 के चलते आई परेशानियों की वजह से स्टॉक आउट" एवं "अन्य"

## सेवा वितरण केंद्र की तैयारी

उन सेवा वितरण केंद्रों का प्रतिशत जो आईयूडी की सुविधाएं प्रदान करती हैं और आईयूडी लगाने या हटाने के लिए उनके पास प्रशिक्षित प्रदाता और उपकरण/ आपूर्ति उपलब्ध है |(n=187)

**88%**



● हाँ  
● नहीं

**71%**

महिलाओं ने अपनी वर्तमान आधुनिक विधि को एक सरकारी केंद्र से प्राप्त किया |(n=2,357)

## खंड 5 के मुख्य निष्कर्ष: सेवा वितरण केंद्र

- 2020 से सरकारी सेवा वितरण केंद्रों पर लगभग सभी परिवार नियोजन विधियों की उपलब्धता बढ़ी है।
- सरकारी सेवा वितरण केंद्रों में इंजेक्शन की उपलब्धता 2016 से लगातार बढ़ी है।
- आईयूडी प्रदान करने वाले 88% केंद्रों पर एक प्रशिक्षित प्रदाता और आईयूडी लगाने/हटाने के लिए आवश्यक सभी उपकरण/आपूर्ति दोनों थे।

## टेबल: गर्भनिरोधक का प्रचलन और अपूर्ण मांग

सभी महिलाएं				CPR				mCPR				परिवार नियोजन हेतु अनमेट नीड			
डेटा स्रोत	चरण/फेज़	डेटा संग्रहण	महिला सैंपल	CPR%	SE	95% CI		mCPR%	SE	95% CI		Unmet need (%)	SE	95% CI	
PMA 2020	R1	May-Sept 2016	5,306	42.38	1.68	39.09	45.73	39.52	1.73	36.16	42.98	11.32	0.86	9.73	13.12
PMA 2020	R2	Feb-Apr 2017	6,034	45.65	1.58	42.55	48.79	42.92	1.55	39.88	46.01	10.24	0.77	8.81	11.88
PMA 2020	R3	Aug-Oct 2017	6,011	46.39	1.61	43.22	49.58	43.01	1.62	39.84	46.23	9.65	0.75	8.27	11.25
PMA 2020	R4	Feb-Apr 2018	5,832	48.18	1.71	44.82	51.55	45.27	1.69	41.97	48.62	9.23	0.70	7.94	10.70
PMA	Phase 1	Sep-Nov 2020	5,408	50.03	1.82	46.41	53.64	44.16	2.07	40.09	48.31	7.51	0.74	6.17	9.13
PMA	Phase 2	Sep-Dec 2021	5,428	51.21	1.69	47.85	54.56	44.50	1.81	40.93	48.12	8.13	1.10	6.20	10.59

साथी के साथ रहने वाली महिलाएं				CPR				mCPR				परिवार नियोजन हेतु अनमेट नीड			
डेटा स्रोत	चरण/फेज़	डेटा संग्रहण	महिला सैंपल	CPR%	SE	95% CI		mCPR%	SE	95% CI		Unmet need (%)	SE	95% CI	
PMA 2020	R1	May-Sept 2016	3,996	55.46	2.06	51.36	59.48	51.66	2.12	47.46	55.84	14.40	1.02	12.50	16.54
PMA 2020	R2	Feb-Apr 2017	4,554	59.06	1.92	55.21	62.81	55.46	1.88	51.73	59.13	13.25	0.97	11.45	15.28
PMA 2020	R3	Aug-Oct 2017	4,486	60.64	1.96	56.70	64.44	56.16	1.99	52.19	60.06	12.84	0.99	11.01	14.94
PMA 2020	R4	Feb-Apr 2018	4,421	62.16	2.14	57.84	66.30	58.37	2.13	54.10	62.52	11.86	0.90	10.20	13.75
PMA	Phase 1	Sep-Nov 2020	4,032	67.25	1.88	63.41	70.88	59.25	2.21	54.79	63.56	10.08	0.92	8.39	12.07
PMA	Phase 2	Sep-Dec 2021	4,018	68.27	2.09	63.97	72.28	59.11	2.51	54.05	63.99	10.82	1.43	8.29	14.01

PMA शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर के साथ बहु चरणीय स्तरीकृत क्लस्टर डिजाईन (समूह संरचना) का उपयोग कर चयनित किये गए 134 गणना क्षेत्रों में परिवार नियोजन की जानकारी, व्यवहार और कवरेज के बारे में सूचना एकत्रित करता है। परिणाम शहरी-ग्रामीण स्तर के मध्य एवं राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंकड़े सितंबर से दिसंबर 2021 के बीच 4,421 परिवारों (98.2% जवाब दर), 5,428 महिलाओं आयु 15-49 वर्ष (97.9% जवाब दर), 577 सेवा वितरण केंद्रों (92.2% पूर्णता दर) और 646 क्लाइंट एंगेज्ड साक्षात्कार से एकत्रित किये गए। सैंपल जानकारी और सम्पूर्ण डेटा सेट्स के बारे में जानकारी के लिए [www.pmadata.org/countries/india](http://www.pmadata.org/countries/india) पर जाएं।

इस संक्षिप्त में प्रस्तुत प्रतिशत को पूर्णांकित किया गया है और संभव है कि कुछ स्थानों पर इसका जोड़ 100% ना हो।

PMA अफ्रीका और एशिया में मुख्य रूप से परिवार नियोजन और स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी के लिए डेटा संग्रहक के रूप में स्थानीय महिला गणनाकर्ता और मोबाइल तकनीक का उपयोग करता है। PMA इंडिया इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च (IIHMR) के नेतृत्व में संचालित है। सभी प्रकार के निर्देश और सहयोग जोहन्स होपकिंस यूनिवर्सिटी में स्थित बिल एंड मैलिंडा गेट्स इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जपाइंगो द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वित्तीय सहायता बिल एंड मैलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई है।